

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 5657272-03

תאריך: כ' אב תשס"ו
14 אוגוסט 2006
תיק: משא מאן כללי
מס"ד: 62701065

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 06-1065

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - מאן (אוסטריה/גרמניה) דגם - TGA 26.xx0 6x2-2 BLS/LLS

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2007.

א. פרטים רכב כלליים:

2007		שנת ייצור:		MAN גרמניה/אוסטריה				תוצר וארץ הרכבה:	
מידות צמיגים	הנעה	כושר משא של סרנים		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם מנוע	דגם הרכב		
		אחורי	קדמי						
13R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5	6x2	3	סרנים	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג 1 או 2)	משא תומך	D2676LF01 D2876LF12 D2066LF11 D2066LF12 D2066LF13 D2066LF14 D2066LF01 D2066LF02 D2066LF03 D2066LF04	TGA26.xx06x2BLS /LLS*

משקל כולל מורכב: ראה סעיף ו' תנאים והגבלות מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)

שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר
* הערות: הגדרה BLS – מתלה אוויר בסרן אחורי, LLS – מתלה אוויר בכול הסרנים
xx0 – סימון הספק מנוע – 310, 350, 390, 430, 480.

ב. גלגל חמישי (צלחת גרירה)

רוחק סרנים	(ס"מ)
358	50-55
344	(ס"מ)
140	(ס"מ)
120	(ק"נ) *

* הערה: כושר גרירה של גלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6	789	10	11	12-17
WMA	H	17*	ZZZ	7	M	123456
קוד תוצר רכב מ.א.ן	קוד מודל, כינוי מסחרי TGA	סימון היכר לדגם הרכב	קוד ייצור (ללא משמעות)	שנת ייצור 2007	קוד מפעל הרכבה גרמניה - M, G או W אוסטריה - L או Y	מספר רץ

* סימני היכר נוספים – 18,20,21

2/...

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 להוראה מס' 06-1065

ד. פרטי המנוע

תוצר	דגם מנוע	מס' צילי	קיבול צלי [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כו"ס קו"ט]	מומנט [סל"ד / נ"מ]	סוג מנוע	
	D2676LF01	6	10518	353(480)1900	2300/1050-1300	טורבו - דיזל	
	D2876LF12			12419	353(480)1900		2300/1000-1400
	D2066LF11			12816	316(430)1900		2100/1000-1400
	D2066LF12				287(390)1900		1900/1000-1400
	D2066LF13				257(350)1900		1750/1000-1400
	D2066LF14				228(310)1900		1550/1000-1400
	D2066LF01				316(430)1900		2100/1000-1300
	D2066LF02				287(390)1900		1900/1000-1300
	D2066LF03				257(350)1900		1750/1000-1900
	D2066LF04				228(310)1900		1550/1000-1300

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז צמד הסרנים האחוריים ס"מ (יש לציין המרחק בו מותקן הגלגל החמישי)
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
820	משקל כולל מורכב עד 46000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
821	עד לתאריך 9.10.2015 משקל כולל מורכב 46000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2, 3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.2005
84	מצויד במתלה אוויר
1501	משקל כולל מורכב 46000 ק"ג

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר :

סימני היכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, משקוף האחורי של דלת ימנית
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
דגם ומספר מנוע	יוטבע ע"י היבואן	בחלקו ימני אחורי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	בחלקו ימני קדמי של מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1.	התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2.	התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3.	התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

ב ב ר כ ה,

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תקינה

העתקים: יצרון הרכב
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור