

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : ט"ו אדר, תשס"ז
 5 מרץ, 2007
תיק : משא וולוו כללי
מס"ד : 72140359

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 07-0359

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - וולוו (שוודיה) דגם FM (8x4)

כלי רכב שפטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2007.

פרטי רכב כלליים:

2007		שנת ייצור:			וולוו - שוודיה		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			סוג תא נהג (מס נוסעים)	סווג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי	כללי					
315/80R22.5 13R22.5 12.00R20	8x4	**19000	15000	32000	עם או בלי תא שינה נהג + 1 נהג + 2	מסחרי	D13A	FM 8x4	
	4 סרנים	18000							
	12 גלגלים								
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי) שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי									
הערות: ניתן לאשר כרכינה ** משקל זה לרכב המצויד במתלה אוויר									

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

609	569	529	479	459	*429	404	רוחק סרנים [ס"מ]
178-233	167-218	155-203	141-184	135-176	126-165	-	** מיקום מרכז הכובד [ס"מ] מתלה אוויר
200-228	-	174-199	158-180	148-169	141-161	133-152	מיקום מרכז הכובד [ס"מ] מתלה קפיץ
הערה: * ניתן לאשר כמשא רכין כאשר אורך הארגז לא יעלה על 600 ס"מ. תחום מרכזי הכובד לרכינה 135-160 ס"מ							

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6 7	8	9	10	11	12-17
YV2	J	SG0,S02 SW0,RR0	G	X	7	A	123456
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה)	סוג תא נהג	דגם מנוע	סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	שנת ייצור 2007	ארץ ההרכבה שוודיה	מספר רץ

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל" [סמ"ק]	מס' ציל"	דגם	תוצר
RR0	דיזל-טורבו	1800/1050-1400	264 (360) / 1400-1800	12780	6	D13A	וולוו
SG0		2000/1050-1400	294 (400) / 1400-1800				
SO2		2200/1050-1400	324 (440) / 1400-1800				
SW0		2400/1050-1400	353 (480) / 1400-1800				

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

קוד	תנאים והגבלות
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד 18000 ק"ג
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד 19000 ק"ג
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד 25000 ק"ג
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד 27000 ק"ג
225	עד לתאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים הנרשם לפני ה 9.10.05 במשקל עד 25000 ק"ג
227	עד לתאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה 9.10.05 במשקל עד 29000 ק"ג
*84	הרכב מצוייד במתלה אוויר
842	מנוע יורו 4 עם מיכל אוריהא

* יש לציין ברישיון רכב המצויד במתלה אוויר

ו. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, דופן בחזית הרכב (מתחת למכסה עליון)	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מבליטה בצידו שמאלי אחורי של המנוע	טבוע מקורית	מס' מנוע
חלק אחורי שמאלי עליון של בלוק מנוע מימין למספר מנוע	מוטבע על ידי יבואן	השלמת דגם מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קייס/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריהא בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריהא"

ב ב ר כ ה,

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תקינה

העתקים: יבואן
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור