

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ג ניסן תשס"ז
11/04/2007
תיק : וולוו כללי
מס"ד : 72700466

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 07-0466

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - וולוו (שוודיה) דגם FM (6X4)

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2007.

א. פירוטי רכב כלליים:

2007		שנת ייצור:		ולוו - שוודיה		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס. נוסעים)	סווג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי				
315/80R22.5 13 R 22.5 12.00R20	6X4	19000* 18000	7500	עם או בלי תא שינה נהג 1 + או 2+	משא תומך	D13A	FM
	3 סרנים						
	10 גלגלים						
<u>משקל כולל מורכב בגרירת נתמך: ראה סעיף ו' תנאים והגבלות</u>							
<u>מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)</u>							
		עזר (חנייה) בטחון:		מערכת כפולה לחץ אוויר		שרות:	
		בלם עצמאי		*		<u>הערה</u>	
משקל זה לצמד סרנים עם מתלה אוויר							

ב. מידות התקנה ועומס מירבי על צלחת הגרירה ומשקל עצמי מירבי בהתאם לרוחק הסרנים:

ב.1. רכב עם מתלה אוויר

רוחק סרנים [ס"מ]			
428	408	388	368
36-38	-	33-38	32-38
10-36	-	10-33	10-32
1 מיקום צלחת הגרירה לכל הנתמכים [ס"מ]			
2 מיקום צלחת הגרירה לנתמכים שנרשמו לפני תאריך 09.10.05 [ס"מ]			

ב.2. רכב ללא מתלה אוויר

20-38	20-38	20-38	20-38	[ס"מ]	3 מיקום צלחת הגרירה לכל הנתמכים
-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------

ב.3. תנאים נוספים להתקנת צלחת גרירה

140	[ס"מ]	*	גובה צלחת הגרירה מהקרקע עד
133	[ק"נ]	*	כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת
<u>הערה:</u> *כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי			

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
YV2			J	SG0,S02 SW0,RR0			D	X	7	A	123456
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה)			סוג תא נהג	דגם מנוע (*ראה פירוט בסעיף ד')			סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	שנת ייצור 2007	ארץ ההרכבה שוודיה	מספר רץ

ד. פירוטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/ד(ס"ק)ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
RR0	דיזל- טורבו	1800/1050-1400	264 (360) / 1400-1800	12780	6	D13A	וולוו
SG0		2000/1050-1400	294 (400) / 1400-1800				
SO2		2200/1050-1400	324 (440) / 1400-1800				
SW0		2400/1050-1400	353 (480) / 1400-1800				

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, דלת ימנית למטה	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מבליטה בצידו שמאלי אחורי של המנוע	טבוע מקורית	מס' מנוע
חלק אחורי שמאלי עליון של בלוק המנוע	טבוע ע"י היבואן	דגם מנוע

ו. תנאים ומגבלות לרישום ברישיון הרכב:

רכב עם מתלה אוויר בו מיקום צלחת גרירה לא יחרוג ממופיע בסעיף ב.1. (1) הנ"ל.

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ
823	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
822	משקל כולל מורכב עד 50,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים.
*818	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
84	מצוייד במתלה אוויר.
842	מנוע יורו 4 עם מיכל אוריאה

*הערה: ירשם בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על צמד הסרנים לא יפחת מ- 21,000 ק"ג.

רכב עם מתלה אוויר בו מיקום צלחת גרירה לא יחרוג ממופיע בסעיף ב.1. (2) הנ"ל.

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ
*818	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
84	מצוייד במתלה אוויר.
842	מנוע יורו 4 עם מיכל אוריאה

*הערה: ירשם בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על צמד הסרנים לא יפחת מ- 21,000 ק"ג.

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

רכב ללא מתלה אוויר בו מיקום צלחת גרירה לא יחרוג ממופיע בסעיף ב.2. (3) הנ"ל.

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ
816	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
817	משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלשה סרנים.
*818	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
842	מנוע יורו 4 עם מיכל אוריאה

*הערה: ירשם בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על צמד הסרנים לא יפחת מ- 21,000 ק"ג.

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה"

ב ב ר כ ה,

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תקינה

העתק: תיק, יבואן

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור