

# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושירותי תחוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ג שבט תשס"ח  
30 ינואר 2008  
תיק : מ.ג.ט בע"מ  
מס"ד : 84810164

אל: משרדו ישוי מחזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 08-0164

### הנדון: אישור רישום גרור תוצר "מ.ג.ט. ישראל בע"מ" (ישראל) דגם MGT 27F

כלי רכב שמרטיהס ר"מ סאוטריס לרישום לשנת ייצור 2008.

#### א. פירוט רכב כלליים:

תוצר וארץ הרכבה:		מ.ג.ט. ישראל בע"מ (ישראל)				שנת ייצור:		2008	
דגם הרכב	שנת רכב (O4)	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			מס' סרנים	מס' גלגלים	מידת צמיגים וסרנים		
		כללי	קדמי	אחורי					
MGT 27F	גרור מיכל חלב	27000*	9000	18000	3	6 או 12	בהתאם לשרטוט מס' 1512/06 המצ"ב		
קיבול המיכל עד [ליטר]		23000			לחובלת חלב במשקל סגולי עד		1.0 גר/סמ"ק		
<b>מערכת הבלמים (עונה לרישום התקן האירופאי)</b>									
שדות:		מערכת אוויר מלא		עזר (אנטי) בטרק:		בלם עצמאי			
הערה: * הגרור מאויד במתלה אוויר									
** עומסים מירביים על סרנים יצוינו על טבלת הייצור.									

#### ב. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KG9</b>			<b>T</b>	<b>T</b>	<b>5</b>	<b>G</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>M</b>	<b>060</b>		<b>123</b>			
תוצר הרכב ישראל			סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	ללא משמעות	קוד שנת ייצור 2008	אתר החרובה מעלת	יצרן הרכב "מ.ג.ט."		מספר רץ			

#### ג. פירוט קודים במספר השילדה:

חסיפה נשא	4 סוג הרכב	5 סוג מבנה	6 קוד משקל כולל	7 קוד מתלה וסרן
קוד סימון	S - נתמך	F - ארגז	מ - עד	A - אוויר אחר
	T - גרור	P - משטח	10000-3500	B - מכני אחר
	A - גרור	T - מיכל	20000-10000	C - אוויר B.P.W
		R - מגבה נדע	30000-20000	D - מכני B.P.W
		H - רכינה	40000-30000	E - אוויר R.O.R
		S - שלד	44000-40000	F - מכני R.O.R
		L - ציוד כבד	מעל 44000	G - אוויר S.A.F
		B - סהפך ברזל		H - מכני S.A.F
	D - דולי			
	W - עבודה			
	X - סוג אחר			

תקיפות הוראה זו בשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. **מידות הרכב** : בהתאם לשרטוט היצרן מסי 1512.008 וחמחוח חלק כלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב** : בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ה. **תנאי הרשיון** :

קוד	תנאים והגבלות
150	קיבול חמיכל עד _____ מ"ק. *
הערות: * יש לציין נפח חמיכל בהתאם לשרטוט הספציפי.	

ו. **הערות** :

1. מערכות חשמל ו- ABS כנתמך יופעלו במתח של 24 וולט. יש לוודא סימון בולט של מתח ההזנה בחיבורי החשמל של הנתמך.
2. רשום המכליח בהתאם לטוחלים המחייחים למיכליח להוכלת חלב.
3. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
4. מסי השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
5. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודת מסי 78496 מיום 25.4.06.


רצ"ב: שרטוט מסי 1512.008

בברכה,

מהנדס דוד ליטבק  
ראש תחום תמינה

העתקים: מ.ג.ט ישראל בע"מ  
תיק

**תקיפות הוראה זו כשהיא התומה מקורית או נאמן למקור**



כמות	דגם	מחיר
3	SAF SK RZ 11242 IN	12 13R22.5
	SAF SK RS 9042 IN	6 385/65R22.5 IN

מחיר כולל כולל מס 27,000 ₪

מחיר כולל כולל מס 27,000 ₪

מחיר כולל

שם	כתובת	מחיר
מס' 22007	MGT 27F	12 13R22.5
שם	כתובת	6 385/65R22.5 IN
שם	כתובת	מחיר
שם	כתובת	מחיר
שם	כתובת	מחיר

מחיר	מחיר	מחיר
27000	18000	9000
		171

08-0164 / סמ 1-11-11 900