

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ה אדר א' תשס"ח
02 מרץ 2008
תיק : שלדות
מס"ד : 85300274

אל : משרדי רישוי סחחיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-0274

הכדון: אישור רישום נתמד תוצר "שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל) דגם ש.ד. 26S / 26S.
כלי רכב שמרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2008.

א. מרטי רכב כלליים:

שנת ייצור: 2008		"שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל)			תוצר אחץ הרכבה:		
מידת צמיגים	מס' בלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג רכבי (04)	דגם הרכב
			כולל	מין גיירה	אחורי		
בהתאם לסוגי הסרנים (ראה טעיף ב')		2 או 4	ראה הערה *			נתמד רגיל	26. ש.ד.
		2				נתמד למכולה	26S. ש.ד.
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות: מערכת אחיז מלא עזר (חנייה) בשוחן: בלם עצמאי							
הערה: משקל כולל מותר בהתאם לדגם, סוג מתלה ומרחק בין הסרנים – ראה שרטוטים מס' 26S-003/09, 26S-002/09, 26S-002/09 חמצי"ב.							
משקל כולל מותר גוממים מירביים על הסרנים יוציינו על שכלת היצרן.							

ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים		סרנים
כמות	מידה	
8	11.00R20(16), 12.00R20(16) 11.00R24(16), 12.00R24(16) 315/80R22.5	BPW HIZ12000, HXZ12000, HZ12010 SAF RZ11242, RZ11242 ROH TMT25000/ZJ, TM/T25010/ZMX
4	18R22.5 (20) 445/65R22.5 (168K) 425/65R22.5	BPW HSF12010 SAF RS11242 ROH TMS25010/ZMX

ג. פירוט מספר שלדות:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	P	א5א6	A	2	D	8	K	001	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלח	מס' שורות סרנים	קוד צמיגים	קוד שנת ייצור 2008	קוד מוס ייצור	קוד היצרן שלדות בע"מ	מספר רץ						

(1). פירוט קודים במספר השילדה:

11	9	7	6	5	4	הספירה נושא
מקום יצור	קוד צמיגים	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	קוד
K - קרית אתנא	11.00R20 - E 11.00R24 - E 12.00R20 - F 12.00R24 - Q 10.00R15 - H 8.25R15 - K 445/65R22.5 - B 425/65R22.5 - A 315/80R22.5 - C 385/65R22.5 - R 285/70R19.5 - N X - אחר	A - אחיז אחר B - מכני אחר C - אחיז B.P.W D - מכני B.P.W E - אחיז R.O.R F - מכני R.O.R G - אחיז S.A.F H - מכני S.A.F	מ - נע 10000-3500 - 3 20000-10000 - 4 30000-20000 - 5 40000-30000 - 6 44000-40000 - 7 44000 מעל - 8	F - ארגו P - מרסח T - מיכל R - מבנה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מחפץ ברזל D - דולי K - ארגו קורר W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמד T - גרור A - גרור R - חנוור ע"י טרקטור	קוד סימון

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. **מידות הרבב** : כהתאם לשרטוטים של חיצון מסי 26-002/09, 26S-002/09 ו-26S-003/09
חמוצי"ב והמחזור חלק בלתי נפרד מחוראה זו

ה. **ציוד הרבב** : כהתאם לנקטת התעבורה והוראות האגף.

1. **הערות** :

1. מערכת חשמל ומערכת ABS בגרור המיל תפעל במתח הזנה של 24 וולט.
יש לוודא סימון מולט של מתח הזנה (24 וולט) בחיבורי חשמל של הגרור.
2. * הנתמך יכול להופיע עם או ללא רצפה. דגם נתמך שלדי יהיה ש.ד. 26S.
הנתמך חשילוי יכול להופיע עם או בלי מערכת רכינה לפריקת מכולות.
3. כמידה ובנתמך רגיל מותקנים מנשולי הצמדה, יש לציין זאת ברשיון הנתמך.
4. טבלת הוידוי תוצמד לארככת המסגרת הימנית בחלקו הקדמי של השלדה
5. מטי השלדה טבוע סמוך לטבלת הוידוי.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י סבון המתכות הישראלי, תעדה מסי ב/ 77613 מיום 19.2.06.

רצ"ב - שרטוטים מסי 26-002/09, 26S-002/09 ו-26S-003/09



ב ב ר כ ה

מחנטי דוד לישבק
ראש תחום הנדסה


העתיקים : שלוחה מסגלי מתכת בע"מ
תיק

תקיפות תוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

רגלי ייעוב



מעביל תמיכה





W	משקל כבלי (מט')	סוג מתלה
1400 ±100	29000	מפ"צ/מישור
1800	31000	מ"ר

פוסט תמיכה
 אגף היבב (לשינוי תחזוקה)
 21000
 מרולל קיט תמיכה

ק.מ.ת.	הנחה	מ"ר	הנחה
1:50	265.000	26.02.05	26.02.05
השטרות:	החומר	החומר	החומר
265-002/09	04-5412020	04-5412020	04-5412020

נספח להחראת מס' 08-0274



מס.	תאריך החכמה	חומר	מידות	כמות	משקל הערות
ק.מ.ו.	הנושא: נתמד דגם ש.ד. 26				
1:50	מיועד להובלת מטען כללי או מכולה אחת של 20 דגם				
מס. השרטוט:					
26-002/09					

משרד התחבורה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
2000
מנו: ליקו

W	משקל נכילי (ק"ג)	סוג מכונה
1400 ±100	28500	לפי ציטוט/אוד
1800	31000	אזיר

נספח להוראה מס' 08-0274