

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת שמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 מחלקת התקנה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 סלפון 5657272-03

תאריך : כ"ה אדר א תשס"ח
 02 מרץ 2008
 תיק : שלדות בע"מ
 מס'ד : 86300275

אל : משרדי רישוי מוחזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

חודאה מס' 08-0275

הדיון: אישור רישום נתמך ותוצר "שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל) דגם ש.ד. 140B
 כלי רכב שמרטיהם י"מ מאושרים לרישום לסנת יימור 2008.

א. מרטי רכב כלליים:

מדידת צמיגים	שנת ייצור:		"שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל)			סוג רכב (04)	נתמך מערביל בטון (504)	ש.ד 140B
	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר	ובחש משא של הסרנים [ק"ג]	מין גיריה			
בהתאם לסוגי הסרנים (ראה סעיף ב')	6	3	24000	16500	40000			
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)								
שרות:			מערכת אויר מלא			עזר (אנייה) בטחון: בלם עצמאי		

ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים	סרנים	
	מידת	כמות
6	445/65R22.5 425/65R22.5, 365/65R22.5	SAF RZ11242 ROR TMT 25010

ג. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	S	6	G	3	B	8	K	001	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מותלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד צמיגים	קוד שנת ייצור 2008	מקום ייצור	קוד היצרן	מספר רץ						

(ג). פירוט קודים במספר השילדה:

חסימה	4	5	6	7	9	11
נשא	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מותלה וסרן	קוד צמיגים	מקום יצור
קוד סיומן	S - נתמך	F - ארגו	מ - ער	A - אויר אחר	D - 11.00R20	K - קרית
	T - גרור	P - משטח	3 - 10000-3500	B - מכני אחר	E - 11.00R24	א - אטא
	A - גרור	T - מיכל	4 - 20000-10000	C - אויר B.P.W	F - 12.00R20	
		R - מבנה נוע	5 - 30000-20000	D - מכני B.P.W	G - 12.00R24	
		H - רכינה	6 - 40000-30000	E - אויר R.O.R	H - 10.00R15	
		S - שלדי	7 - 44000-40000	F - מכני R.O.R	K - 8.25R16	
		L - ציד כבר	8 - מעל 44000	G - אויר S.A.F	B - 445/65R22.5	
		B - מהפך ברזל		H - מכני S.A.F	A - 425/65R22.5	
		D - דולי			C - 315/80R22.5	
		K - ארגו קרור			R - 385/65R22.5	
		W - עבודה			N - 285/70R19.5	
		X - סוג אחר			X - אחר	

תקיפות חוראה זו כשהיא התומה מקורית או נאמן למקור

ד. מידות הרכב :

בהתאם לשרטוט של היצרן מסי 140-01/08 המצוייב והמחווה חלק כלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב : בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. תנאים והגבלות :

קוד	
401	מורכב מערביל בסזן תוצר STETTER דגם AM12SHO מסי.....
402	קיבול המערבל -12.0 מ"ק

ז. הערות :

1. טבלת הויהווי תוצמד לארזת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
2. מסי השלדה טבוע סמוך לטבלת הויהוי.
3. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון חמוכות הישראלי, תעודת מסי ב/ 84452 מ-22.02.07.



רצ"ב: שרטוטים מסי 140B-01/08

כברכה

מחנך הליטיבוק
ראש תחום התקינה

העמקים : שלדות ממעלי מתבת בע"מ
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור



מַעֲרָבִי תוּרָן- STETTER
 דגם AM 12 SHO-
 נפח 12 m^3 - (נפ)

הערות	המוצר	מידות	מכונת משקל	הערות
ק.מ.	הנושא:	המוצר	המידות	הערות
נמכר דגם שגד, מערביל בטון	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08
בנפח 12 m^3 תוּרָן- STETTER	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08
מס. השטרות:	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08
140-01/08	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08
מס. השטרות:	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08
140-01/08	שטח	25 02 08	שטח	25 02 08

סניף הירושלמי
 אגף הנדסה ופיקוח
 תאריך: 17.11.08
 בדיקות סגירת

08-0275

נספח לפרט מס' 08-0275