

מדינת ישראל



משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושדותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רחל המלאכה 8, ז'א, ת.ד. 57031
טלפון: 03 - 5657122
פקס: 03 - 5657123

תאריך: י"ט אדר ב תשס"ח
26 מרץ 2008
חיק
מס'ד 86220348

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ט, ז'א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-0348

חנוד: אשור רשום אוטובוס חוצר שברולט (ארה"ב) (טוואנט)
(חחשבת מרכב מסחרי מבוצעת עלי מפעל רדלר שיווק 87 בע"מ)
מסך: הוראות מס' 07-1166 ו-08-0270 המבטלות בזה.

באמסרותכם לאשר רישיון לרכב שפרטיו ר"מ, לשנת ייצור 2007-2008.
הרכב ה"ל מיובא ארצה כרכב מסחרי אחד, 2 דלתות קדמיות, (אחת בכל צד) ודלת אחורית עם 2
"כנפיים" אנכיות, וכן דלח הוזה יסנית.
מפעל "רדלר" מבצע התקנת מושבים, איזור פנימי, מעקה, דיפודים וכן הגבהת נג' רישום הרכב מותנה
בהצגת מפעל "רדלר" שהאמור לעיל בוצע כולל כל החי קונים כמפורט בסעיף ו' להלן.

א. פירוט רכב

חוצר וארץ חרכבה : שברולט, ארה"ב
דגם : CG33705 או TG33705
שנת ייצור : 2007-2008
סוג : M2 - אוטובוס זעיר ציבורי (622) או זעיר פרטי (640)
או זעיר ציבורי לסיור (623)

רוחק סרנים : 394 ס"מ
מספר סרנים : 2
מספר גלגלים : 4
מידת צמיגים : LT245/75 R16
חצעה : 4x2
מסקל כללי : 4355 ק"ג
מס' נוטעים פרט לנהג: 11 נוטעים

הערות: 1. יש לקבל היתר הפעלה מטעם חמפקח על התעבורה, לרכב זעיר ציבורי, כמקובל.
2. שאר פרטי הרכב בהתאם להוראה הכללית כמסחרי אחד לשנת ייצור 2007-2008.

ב. כושר משא של חסדנים:

קדמי : 1950 ק"ג
אחורי : 2760 ק"ג

ג. תנאים וחבלות:

1102 - אטורח חטקת נוטעים בעמידה
120 - כרכב מוחקט מדרמז גלפת חשמלית (או מיכנית) וחוצרת אוטו-קור בע"מ.

ד. פירוט המנוע:

חוצר : ג.ב.
דגם : C27 או A27 או C87 או A67
מס' צלינדד : 8
קכול צלינדד : 6599 סמ"ק
מוח וחלק : סולר

הערה: חמפרה השלישית (7 או 8) בהתאמה למפרת שנת הייצור במסמך השילוח.

ת. מידות ומשקלות הרכב:

בהתאם לשרטוט והישוב חלוקת משקלות מס' רדלר/ סזואנה / 238/2007 המתייחס ל- 11 מושבים רגילים, פרט לנהג.

1. תפרות:

1. יישום הרכב מותנה בהמצאת אישור ממפעל "רדלר ש.ב. שיווק 78 בע"מ" כי כל השינויים בוצעו ברכב כולל הרכבת המושבים ונקודות העיגון למושבים ולחגורות הבטיחות בהתאם לתעודת בדיקה של הטכניון מס' ב/64799-ס- 12.12.02. או ב/64800-מ-12.12.02 בהתאמת לסוגי המושבים.

2. מפעל רדלר התבקש לבצע שינויים כדלקמן:

- א. התקנת שילוט היצוני ושממי למספר הנוסעים המורשה ברכב פרט לנהג.
- ב. התקנת ידית לפתיחת דלת אחורית מבפנים כאשר היא נעולה מבחוץ.
- ג. התקנת שילוט מתאים לפתיחת הדלת האחורית בחירום.
- ד. התקנת מערכת מיוג האוויר בתקרת הרכב כך שלא תפגע בראשי הנוסעים ולא בנוחיות ישיבתם.
- ה. התקנת מעקה עם שררול גומי מאחורי הנהג. השררול יותקן על תחלק האופקי והסאונג של המעקה.
- ו. התקנת 2 ידיות אחיזה בשני צידי פתת דלת ההזזה.
- ז. זמזם לנטיעה אחורה.
- ח. פנסי איתות צידיים ליד תווית הרכב.
- ט. סראה פגורשית מעל למושב הנהג ודרכה יוכל הנהג לראות את כל הנוסעים, והצמודה לתקרה.
- י. התקנת מסך כיבוי, כמקובל.
- יא. התקנת ריפוד בתקרה הפנימית של פתח הכניסה/יציאה, של דלת השירות.
- יב. התקנת וילונות.
- יג. התקנת מעקה לפני מושב הימני הממוקם אחרי דלת ההזזה.
- יד. גג הרכב מוגבת ע"י מפעל רדלר הסאונד לבצע שינוי זה.
- טו. המושבים תוצרת מפעל רדלר.
- טז. התקנת חגורות בטיחות אנגריות, כאשר במושבים הצמודים לדפנות- חגורות אנגריות משולבות, ובמושבים מרכזיים - חגורות מותניים אנגריות לפחות.
- יז. אלונקה מתקפלת (מלבד זעיר פרטי)



ב ב ר כ ה

נתן מלמד
טק ראש תחום תקינה

חשקט:

מפעל "רדלר ש.ב. שיווק 78 בע"מ"

שברולט סוואנה ארוכה



עמוד התחבורה
אף תרכב ושרותי תחזוקה
-2-03-2008
מחלקת תקינה

שברולט סוואנה ארוכה עם אג מוגבה
אב טיפוס-אוסטרס זעיר 3+1

טבלת עומסים			
שם נתון משקלה	סרן קדמי	סרן אחורי	כנ"י
משקל עצמי	1680	1280	2980
נהג + 1	104	38	142
3 נוסעים	89	124	213
3 נוסעים	43	170	213
4 נוסעים	-7	291	284
מחול	1909	1903	3832
משקל מורשה	1951	2760	4355

תאור תרכב-אוסטרס זעיר, 3 ו 1		
הוצר ודגם	סוג	שנת יצור
שברולט	SAVANA ארוכה	
מס' שרדה	דגם אב טיפוס	
מס' רכב		

רדלר ש.ב. שווק 87 בע"מ

משימת חלפים עיבויים

1	אג מוגבה	הא	שברולט סוואנה
2	מכונת טקסטיל	ית שרדה	מס' רכב
3		ק"מ	מס' חלף
4		מס' ריש כנ"י	מס' סוסט-אוסטרס/אוסטרס
5		מס' חלף	מס' חלף
	טבלת שינויים	תאריך	26.07.2007
	חוכו השניוני	החתימה	
	אישור	החתימה	
	מחתימה		

אג"ר רמת השרון "כנת" 8, ח.ד. 369 גדרה 7075 טלפון 08-8693773 פקס 08-8693774