

מדינת ישראל

משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה

מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון 03-5657272

תאריך: י"א ניסן תשס"ח

16 אפריל 2008

תיק: גרורים עד 3.5 טון

מס"ד: 84030591

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-0591

הנדון: אישור רישום גרור תוצר "אם סרייל בע"מ" (ישראל) דגם MT1201P

כלי רכב שפרסיהם ר"ם מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2008.

א. פרטי רכב כלליים:

תוצר וארץ הרכבה:		"אם סרייל בע"מ" (ישראל)			שנת קלנדארית: 2008	
דגם הרכב	סוג רכב (O2)	משקל כולל מותר וכומר משא של הטרנים [ק"ג]			מידת צמיגים	מידת צמיגים
		כללי	קף ריתום	אחורי		
MT1201P	גרור מתוח או סגור	1200	100	1200	1	2
מערכת הבלמים						
שירות / חיפה ביצול		עזר			סכאני	

ב. סרנים וצמיגים:

סרנים	צמיגים	
	מידה	כמות
ALKO B-1200-5 KNOTT VGB13M, SBG14M BPW 1350	205/75R14, 235/75R15 175R14C, 185R14C	2

ג. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' MT1201P/81 חמצי"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	2	P	25	B	1	X	P	086	123							
תוצר הרכב ישראל	משקל ככלי עד 3500 ק"ג	סוג מבנה משטח	קוד דגם	סרן אחורי בעל בלמים	ללא משמעות	ללא משמעות	אתר ייצור	קוד היצרן	מספר רך							

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. ציוד הרכב: כחמאס לתקנות התעבורה והוראות האגף

ו. תנאים והגבלות:

תנאים והגבלות	קוד
הגרור יוגרר ע"י רכב משא שמשקלו הכולל המותר 2.304 ק"ג למחות.	602
רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב חגורה מעבר ל-20 ס"מ מכל צד.	604

ז. הערות:

1. טבלת הזיכוי תוצמד לארובת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
2. מסי השלדה טבע סמוך על קורת רוחב בחזית הגרור צד ימין.
3. הגרור נבדק ע"י מכון חתקנים הישראלי בבדיקת אב-טימות, מסי תעודות כדלקוח 8813213269 מיום 3.4.08.

רצ"ב: שרטוט מסי MT1201P/81



ג ב ר כ ה

סגן ראש תחום תיקונים
ראש תחום תיקונים

העתק: אם סדויל בע"מ
תיק

תקופות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

מדידת חלוקת עומס (התאם)		
סל"כ	אורך	קוטר
400	370	30
800	758	44
1200	1128	74
1200	1200	100



מידע נוסף

ארגו פתוח או סגור או משפח
ארגו פתוח עם/בלי נסלד נכיסוי
ארגו פתוח עם/בלי כיסוי
צמיגים מתוחת ל'ארגו
או בצדדים עם כנפיים
צמיגים
155/70R12C
175R14C
185R14C
205/75R14
235/75R15
31x10.5R15
סרנים
AL KO B-1200-5
KNOTT VGB13M
KNOTT SBG14M
BPW 1350
כרמים
כנם דחיפה סכני
סולרנס כללי למידות ±50

מבחר מידות

רוחב סרבי	רוחב מרכזי לסרבי	אורך כללי	רוחב סרנים	שנעוה אחורית	אורך סרבי
B	B1	L	WB	R	A
2300	1800	3050	2300	750	1800
2300	2080	3450	2500	950	2200
2300	1760	3850	2700	1150	2600
2030	1470	4350	2950	1400	3100
1860	1300	4750	3150	1600	3500
1770	1200	5080	3270	1730	3750

08-0597... 2009

5
4
3
2
1

קוד מידות		תאריך תחילת (נ/א המוסקס)		תאריך	חתימה	שם	מפקיד
1:50	2008	סוג	רזם	1.11.07	C	נר כה-סן	שרת
MT1201P/81	2008	גורוד רגיל	MT1201P	4.11.07		סרבי עמסון	אופר
דוגמת סט נסלד:		KG92P25B18P086001					