

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03 - 5657272

תאריך: כ"ט חשוון תשס"ט
27 נובמבר 2008
תיק : עגם בע"מ
מס"ד : 84501198

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

חודאה מס' 08-1198

הנדון: אישור רישום גרור תוצר "עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל) דגם ע.ג. 2404

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2009.

א. פרטי רכב כלליים:

שנה קלנדארית: 2009		"עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)				תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים וסרנים	מס' מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר * משא של הסרנים [ק"ג]			סוג רכב (04)	דגם הרכב
			אחורי	קדמי	כללי		
בהתאם לשרטוט מס' 2404-00/08	6	3	18000	10000	27000 או 25000**	גרור ארגז חליפי	ע.ג. 2404
מערכת הבלמים עונה לדרישות התקן האירופאי							
שרות: מערכת אוויר מלא				עוזר (חנייה) בטחון : בלם עצמאי			
הערות: * עומסים מירביים יצוינו על טבלת היצרן. ** משקל כללי מותר עם סרנים בעלי מתלה קפיצים							

ב. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	T	X	5	G	3	G	9	A/M	007	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד דגם	שנת 2009	מקום יצור עכו מקום יצור מעלות	-A -M	יצרן הרכב "עגם"	מספר רץ					

ג. פירוט קודים במספר השילדה:

9	7	6	5	4	הספרה
קוד דגם	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	נושא
גרור רגיל דו סרני	A - אוויר אחר	מעל - עד	F - ארגז	S - נתמך	קוד סימון
נתמך רגיל תלת סרני	B - מכני אחר	10000-35000 - 3	P - משטח	T - גרור	
גרור רכין תלת סרני	C - אוויר B.P.W	20000-10000 - 4	T - מיכל	A - גרור	
נתמך רגיל דו סרני	D - מכני B.P.W	30000-20000 - 5	R - מגבה נוע	הנגרר	
נתמך רגיל תלת סרני	E - אוויר R.O.R	40000-30000 - 6	H - רכינה	ע"י	
גרור מלא דו סרני	F - מכני R.O.R	44000-40000 - 7	S - שלדי	טרקטור	
גרור מלא תלת סרני	G - אוויר S.A.F	44000 מעל - 8	L - ציוד כבד		
נתמך ציוד כבד קל	H - מכני S.A.F		B - מחפץ ברזל		
נתמך ציוד כבד מיכליות			D - דולי		
רכב מיוחד			W - עבודה		
			X - סוג אחר		

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. **מידת הרכב:** בהתאם לשרטוט היצרן מס' 2404-00/08 המצ"ב ומתווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. **תנאי הרשיון:**

קוד	
608	מצויד במערכת בלימה לפי התקן האירופאי.
701	רשאי להוביל ארגזים מתחלפים לסוגיהם שאורכם לא יעלה על 700 ס"מ.

ז. **הערות:**

1. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
2. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
3. סימן ההיכר של המפעל יוטבע לפני ואחרי מס' שלדה. סימן היכר והמספרים יוטבעו אך ורק באותם המספרים וסימני ההיכר שדוגמאותיהם הועברו למשרדנו.
4. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י הטכניון/ המעבדה לרכב, תעודה מס' ב/ 89759 מיום 02.01.08.




רצ"ב: שרטוט מס' 2404-00/08

בברכה,
מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום הקינה

העתקים: יצרן רכב
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

08-1198 '00 אקטיוו פרוג



ד'110	ד'10Y
SAF B19-22K01	385/65R22.5
SAF SK RS 11222 K	6

2008

תכנית עבודה נדרש עם מחירי פיק"י

כללי	ס'10	ס'10	ס'10	ס'10
ע"מ	1900	1900	1900	1900
כ"כ	8361	8361	8361	8361
מחיר	10000	10000	10000	10000

תכנית עבודה נדרש עם מחירי פיק"י

כללי	ס'10	ס'10	ס'10	ס'10
ע"מ	1900	1900	1900	1900
כ"כ	9013	9013	9013	9013
מחיר	10000	10000	10000	10000

ק"מ	סל היסוד	תאריך	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
1	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10
2	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10
3	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10
4	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10
5	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10
6	1:00	02.11.08	10	10	10	10	10	10	10



2404.1.10 017 1171
2404-00/08