

# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ו טבת תשס"ט  
22 ינואר 2009  
תיק : מ.ג.ט. בע"מ  
מס"ד : 95800167

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 09-0167

### הנדון: אישור רישום נתמך תוצר "מ.ג.ט. ישראל בע"מ" (ישראל) דגם MGT40

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2009.

#### א. פירוט רכב כלליים:

2009		שנה קלנדארית:			מ.ג.ט. ישראל בע"מ (ישראל)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים וסרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר			סווג רכב (04)	דגם הרכב		
			אחורי	קדמי	כללי				
בהתאם לשרטוט מס' 1543.09 המצי"ב	6	3	24000	16500	40000	נתמך מיכל מים	MGT40		
עד 1.0 גר/סמ"ק	להובלת מים, חלב, שמן או נוזל מאכל אחר			32500		קיבול המיכל [ליטר]			
<b>מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)</b>									
בלם עצמאי		עזר (חנייה) בטחון:			מערכת אוויר מלא		שרות:		
הערה: * עומסים מירביים על הסרנים יצוינו על טבלת היצרן.									

#### ב. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	T	7	G	3	G	9	M	060	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	ללא משמעות	קוד שנת ייצור 2009	אתר החרכבה מעלות	יצרן הרכב "מ.ג.ט."	מספר רץ						

#### ג. (1) פירוט קודים במספר השילדה:

11	7	6	5	4	הסיפרה
אתר הרכבה	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	נושא
M - מעלות	A - אוויר אחר B - מכני אחר C - אוויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אוויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אוויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - עד 3 - 10000-3500 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגז P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמך T - גרור A - גרור הנגרר ע"י טרקטור	קוד סימון

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. **מידות הרכב**: בהתאם לשרטוט היצרן מס' 1543.09 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב**: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ה. **תנאי הרשיון**:

קוד	תנאים והגבלות
150	קיבול המיכל עד _____ מ"ק. *

הערה: \* יש לציין קיבול המיכל בהתאם לשרטוט הספציפי.

ו. **הערות**:

1. מערכות חשמל ו- ABS בנתמך יופעלו במתח של 24 וולט. יש לוודא סימון בולט של מתח ההזנה בחיבורי חשמל של הנתמך.
2. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
3. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
4. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודות מס' ב/ 78495 24.4.06 , מס' ב/95415 מ-1.12.08.



רצ"ב: שרטוט 1543.09

בברכה,

מהנדס דוד ג'יטבק  
ראש תחום תקינה

**העתקים: יצרן הרכב**  
תיק

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**



כמות	דגמים
3	SAF SKRS9022
	SAF SKRS9042

כמות	צמיגים
6	385/65R22.5
6	445/65R22.5

09-0167 סמל

משרד התחבורה  
מנהל רישוי כלי תחבורה  
תאריך: 22.01.1999  
מס' רישוי: 445

**תלונת עומסים**

1. מידע להובלת נודלי מודול עד משקל מותר.
2. מערכת בלמים לפי תקן אידיופאי.
3. נפח מותר 32,500 ליטר.

שנת ייצור		שנת שילוח		דגם		מחיר	
2009		MGT40					
אי שר	יאתק	25.11.08					
שריט/ע/ידין	רדי	25.11.08					
	שם	תאריך					
1: סמ	ק"מ	1543.09					
08.12.1996	תמונה	5	מחיר	QA-5.28	טופס	מס' 441	קובץ

סמל	אחורי	קדמי	מסען	משקל כולל	נתוני ייצור
40,000	24000	16500			

מחיר מיועד להובלת נודלי מודול  
משקל כולל 40,000 ק"ג  
לקוח: **כללי**



משרד התחבורה  
מנהל רישוי כלי תחבורה  
תאריך: 22.01.1999  
מס' רישוי: 445