

מדינת ישראל

תאריך : ו' אדר, תשס"ט
 2 מרץ, 2009
 תיק : גרורים מיבוא
 מס"ד : 95300371

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 5657272-03

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 09-0371

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר (SERIN) טורקיה דגם KON-BT32

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009

א. פרטי רכב כלליים:

2009		שנה קלנדארית			(SERIN) - טורקיה			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			סווג רכבי (04)	דגם הרכב		
			אחורי	פין גרירה	כללי				
בהתאם לסוגי הסרנים (ראה סעיף ב')	6	3	27000	11500	32000	נתמך פתוח (530)	KON-BT32		
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)									
שרות:			מערכת אויר מלא			עזר (חנייה) בטחון:			בלם עצמאי

ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים		סרנים
כמות	מידה	
6	385/65R22.5	Serin HSU K 09 D 22,5 1

ג. פירוט מספר שילדה:

1 2 3	4	5 6 7	8 9	10	1 1	12,13,14,15,16,17
NLS	3	KON	42	X	K	123456
תוצר הרכב טורקיה	מס' סרנים	דגם הרכב	מקום יצור	ללא משמעות	קוד מפעל	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' BT32/001 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. הערות:


1. במידה שבנתמך מותקנים מנעולי הצמדה למכולות יש לציין את זה בתנאים והגבלות ברישיון הרכב.
2. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
3. מס' השלדה מוטבע סמוך לטבלת הזיהוי.
4. מערכת חשמל ומערכת ABS בנתמך הנ"ל תפעל במתח של 24 וולט.
5. יש לוודא סימון בולט של מתח הזנה (24 וולט) בחיבורי חשמל של הנתמך.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, דו"ח מס' ב/ 96260 מיום 19.1.2009

רצ"ב: שרטוט מס' BT32/001




ב בר כה,

מהנדס תעוד עומרי
מרכז בכיר תקינה

העתקים: מוסך נגררי הצפון בע"מ
תיק



09-0371
02 03 2009
on sheet 1/20



Total	Axles	King-Pin	BT32	Semi-trailer
7800	6042	1758		
24200	14478	9722		Load
32000	20520	11480		Total weight
32000	24000	11500		Legal weight

BT32 DOUBLE TIRE TRUCK 6X4

Prepared	Erccan Kayar	25-12-2008
Approved	Mehmet Serin	BT32/001
Scale	1/20	Tolerans. %3
	FLATBED TRAILER BT32	SERIN

Axle	Tire
Serin HSU K 09 D 22,5 1	385/65 R 22,5