

מדינת ישראל

תאריך : ו' אדר, תשס"ט
 2 מרץ, 2009
 תיק : גרורים מיבוא
 מס"ד : 95360374

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 09-0374

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר (SERIN) טורקיה דגם KON-BT40-SG

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009

א. פרטי רכב כלליים:

שנה קלנדארית		(SERIN) - טורקיה				תוצר וארץ הרכבה:	
2009		מסקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים				סווג רכבי (04)	דגם הרכב
מידת צמיגים	מס' גלגלים	מס' סרנים	אחורי	פין גרירה	כללי		
בהתאם לסוגי הסרנים (ראה סעיף ב')	6	3	27000	16000	40000	נתמך למכולה (536)	KON-BT40-SG
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות:			מערכת אויר מלא		עזר (חנייה) בטחון:		בלם עצמאי

ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים		סרנים
כמות	מידה	
6	385/65R22.5	Serin HSU K 09 D 22,5 1

ג. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,13,14,15,16,17
NLS			3	KON			42	X	K	123456	
תוצר הרכב טורקיה			מס' סרנים	דגם הרכב			מקום יצור	ללא משמעות	קוד מפעל	מספר רץ	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' BT40SG/001 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. הערות:





1. הנתמך יכול להיות עם או בלי גינראטור להפעלת יחידת קירור.
2. טבלת הזיחוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
3. מס' השלדה מוטבע סמוך לטבלת הזיחוי.
4. מערכת חשמל ומערכת ABS בנתמך הנ"ל תפעל במתח של 24 וולט.
5. יש לוודא סימון בולט של מתח הזנה (24 וולט) בחיבורי חשמל של הנתמך.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, דו"ח מס' ב/ 96388 מיום 21.1.2009

רצ"ב: שרטוט מס' BT40SG/001

ב בר כ ה,
מהנדס סגן עומרי
מרכז בכיר תקינה

העתקים: מוסך נגררי הצפון בע"מ
תיק

09-0374 on plans no 1100



Total	Axles	King-Pin	BT40SG
5500	4225	1275	Semi-trailer
34500	19775	14725	Load
40000	24000	16000	Total weight
40000	24000	16000	Legal Weight

BT40SG DOUBLE TIRE TRUCK 6X4

Prepared	Ercan Kayar	25-12-2008
Approved	Mehmet Serin	BT40SG/001
Scale	1/20	Tolerans %3
CONTAINER CARRIER BT40SG		SERIN

Axle	Tire
Serin HSU K 09 D 22.5 1	385/65 R 22.5