

# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : א' תמוז תשס"ט  
23 יוני 2009  
תיק : שלדות בע"מ  
מס"ד : 94280615

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 09-0615

**הנדון: אישור רישום גרור תוצר שלדות מפעלי מתכת בע"מ (ישראל) דגם ש.ד. 14.**

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009.

שנה קלנדארית: 2009		שלדות מפעלי מתכת בע"מ (ישראל)				סוג רכב (03)	דגם הרכב
מידת צמיגים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג] *			גרור עבודה מיוחד	ש.ד. 14
			אחורי	קדמי	כללי		
ראה סעיף ב'	2	1	5000	500	5000		
<b>מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)</b>							
שרות:				מערכת אויר מלא			
הערה:				* עומסים מירביים על הסרנים יצוינו על טבלת היצרן			

### ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים		סרנים
כמות	מידה	ROR TM/S 15010
2	10.00-15	
	8.25-10	

### ג. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	T	P	3	F	1	H	9	K	001	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד צמיגים	קוד שנה קלנדארית 2009	מקום ייצור	יצרן הרכב "שלדות"	מספר רץ						

### ג(1). פירוט קודים במספר השילדה:

11	9	7	6	5	4	הסיפורה נושא
מקום ייצור	קוד צמיגים	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	
K - קרית אתא	11.00R20 - D 11.00R24 - E 12.00R20 - F 12.00R24 - G 10.00R15 - H 8.25R15 - K 445/65R22.5 - B 425/65R22.5 - A 315/80R22.5 - C 385/65R22.5 - R 285/70R19.5 - N X - אחר	A - אויר אחר B - מכני אחר C - אויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - עד 3 - 10000-3500 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגו P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי K - ארגז קרור W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמד T - גרור A - גרור הנגרר ע"י טרקטור	קוד סימון

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

דף מס' 2 הוראה מס' 09-0615

ד. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' 14-00-00/09 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. תנאים והגבלות:

קוד	תנאים והגבלות
608	הבלמים לפי תקן אירופאי

ז. הערות:

1. הגרור מיועד להובלת ציוד יעודי.
2. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
3. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
4. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודה מס' ב/63660 מיום 14.03.02.
5. מערכות בלמים ו-ABS בגרור מופעלות במתח של 24 וולט.
6. יש לוודא סימון בולט של מתח ההזנה בחיבורי חשמל של הגרור.


רצ"ב: שרטוט מס' 14-00-00/09

ב ב ר כ ה ,



מהנדס דוד ליטבק  
ראש תחום תקינה

העתקים: שלדות מפעלי מתכת בע"מ  
תיק

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**



770



מ"מ מערה: מולרנס כללי #100 מ"מ

מ"מ	תאור החלק	חומר	מידות	כמות/משקל	הערות
מ"מ	שם	תאריך	הנושא:		
	ש"מ	05.10.08	נמר ש.ד. 14		
	ב"מ	05.10.08	גרוו מיוחד		
	ש"מ	05.10.08			

מ"מ השרטוט:  
14-00-00/09

מ"מ ש"מ  
04-8412020

מ"מ  
09.08.2009  
מ"מ

נספח כרוזארה מ"מ 09-0615