

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : א' תמוז תשס"ט
23 יוני 2009
תיק : שלדות בע"מ
מס"ד : 94370616

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 09-0616

הנדון: אישור רישום גרור תוצר "שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל) דגם ש.ד. 19M.

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009.

א. פירוטי רכב כלליים:

2009		שנה קלנדארית:		"שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג רכב (04)	דגם הרכב	
			אחורי	קדמי	כללי			
בהתאם לסוגי הסרנים (ראה סעיף ב')	8/4	2	10000	10000	18000 *19000	גרור ארגז חליפי	ש.ד. 19M	
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)								
שרות:			מערכת אויר מלא		עזר (חנייה) בטחון:			בלם עצמאי

הערה: * משקל של 19,000 ק"ג לגרור המצויד במתלה אויר בלבד.

ב. סרנים וצמיגים:

צמיגים		סרנים
כמות	מידה	
8	11.00R20(16) , 12.00R20(16) 11.00R24(16), 12.00R24(16) 315/80R22.5	BPW HIZ12000, HXZ12000, HZ12010 SAF RZ11242, RZT11242 ROR TM/T25000/ZJ, TM/T25010/ZMX
	285/70R-19.5 , 10.00 R 15(18) 295/80R-19.5 , 8.25 - 15(18)	BPW NRZ12010, NRZ 10010K ROR TM/T25010/AC, TM/T22500
4	18R22.5 (20) 445/65R22.5 (168K) 425/65R22.5 (165K)	BPW HSF12010, HSF10010 SAF RS11242 ROR TM/S25010/ZMX, TM/S22510

ג. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9			T	R	5	A	2	D	9	K	001		123			
תוצר הרכב ישראל			סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד צמיגים	קוד שנה קלנדארית 2009	מקום ייצור	קוד היצור שלדות בע"מ		מספר רץ			

ג(1). פירוט קודים במספר השילדה:

11	9	7	6	5	4	הסיפורה נושא
מקום יצור	קוד צמיגים	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	
K - קרית אתא	11.00R20 - D 11.00R24 - E 12.00R20 - F 12.00R24 - G 10.00R15 - H 8.25R15 - K 445/65R22.5 - B 425/65R22.5 - A 315/80R22.5 - C 385/65R22.5 - R 285/70R19.5 - N אחר - X	A - אויר אחר B - מכני אחר C - אויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - עד 3 - 10000-3500 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגז P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי K - ארגז קרור W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמך T - גרור A - גרור הנגרר ע"י טרקטור	קוד סימון

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' 19M-001/09 המצי"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. תנאי הרשיון:

רשאי להוביל:

- 701 - ארגזים מתחלפים תקינים לסוגיהם באורך עד 700 ס"מ.
- 107 - מכולה של 20 באמצעות מתאם יעודי או משטח עם מנעולי הצמדה.
- 704 - שני ארגזים אחד ע"ג משנהו.

ז. הערות:

1. בגרור מותקנים אמצעי ריתום תוצר שלדות מפעלי מתכת בע"מ בלבד.
2. הארגז והמתאם היעודי להובלת מכולות חייבים לשאת טבלאות זיהוי של יצרניהם.
3. במידה ובנוסף לאמור לעיל בעל הרכב מעוניין להתקין ארגז אחר כגון: מיכל, ארגז קירור וכד', יש לפעול בהתאם להוראות המתייחסות לארגזים אלה ובמידה והם מתאימים, יש להוסיף זאת בתנאים והגבלות.
4. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
5. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודה מס' ב/28777 מיום 20.9.79 ותעודה מס' ב/95158 מתאריך: 11/11/08.

רצ"ב: שרטוט 19M-001/09.

ב ב ר כ ה,

מהנדס דוד ציטבק
ראש תחום תקינה

העתקים: שלדות מפעלי מתכת בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

