

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 5657272-03

תאריך : א' תמוז תשס"ט
23 יוני 2009
תיק : שלדות בע"מ
מס"ד : 94370652

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 09-0652

הנדון: אישור רישום גרור תוצר "שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל) דגם ש.ד. 30.
כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009.

א.פירוטי רכב כלליים:

תוצר וארץ הרכבה:		"שלדות מפעלי מתכת בע"מ" (ישראל)			שנה קלנדארית:		2009	
דגם הרכב	סוג רכב (04)	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			מס' סרנים	מס' גלגלים	מידת צמיגים	
		כללי	קדמי	אחורי				
ש.ד. 30	גרור ארגז חליפי	25000	10000	18000	3	6 או 12	בהתאם לסוגי הסרנים (ראה סעיף ב')	
		*27000						
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)								
שרות:			מערכת אויר מלא			עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי		

הערה: * משקל של 27,000 ק"ג לגרור המצויד במתלה אויר.

ב. סרנים וצמיגים:

כמות	צמיגים		סרנים
	מידה		
12	11.00R20(16), 12.00R20(16) 11.00R24(16), 12.00R24(16) 13 R 22.5, 315/80R22.5, 295/80R22.5		BPW HIZ12000, HXZ12000, HZ12010 SAF RZ11242, RZT11242 ROR TM/T25000/ZJ, TM/T25010/ZMX
	8.25R15(18), 10.00R15 (18) 285/70R19.5, 295/80R22.5		BPW NRZ12010 ROR TM/T25010/AC
6	18R22.5 (20) 445/65R22.5 (168K) 425/65R-22.5 (165K)		BPW HSF12010 SAF RS11242 ROR TM/S25010/ZMX

ג. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	R	5	A	3	D	9	K	001	123						
תוצר הרכב ישראל			סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד צמיגים	שנה קלנדארית 2009	מקום ייצור	קוד היצרן "שלדות בע"מ"	מספר רץ				

ג(1). פירוט קודים במספר השילדה:

הסיפורה נושא	4 סוג הרכב	5 סוג מבנה	6 קוד משקל כולל	7 קוד מתלה וסרן	9 קוד צמיגים	11 מקום ייצור
קוד סימון	S - נתמך	F - ארגז	מ - עד	A - אויר אחר	D - 11.00R20	K - קרית אתא
	T - גרור	P - משטח	3 - 10000-3500	B - מכני אחר	E - 11.00R24	
	A - גרור	T - מיכל	4 - 20000-10000	C - אויר B.P.W	F - 12.00R20	
	הנגרר ע"י טרקטור	R - מגבה נוע	5 - 30000-20000	D - מכני B.P.W	G - 12.00R24	
		H - רכינה	6 - 40000-30000	E - אויר R.O.R	H - 10.00R15	
		S - שלדי	7 - 44000-40000	F - מכני R.O.R	K - 8.25R15	
		L - ציוד כבד	8 - מעל 44000	G - אויר S.A.F	B - 445/65R22.5	
		B - מהפך ברזל		H - מכני S.A.F	A - 425/65R22.5	
		D - דולי			C - 315/80R22.5	
		K - ארגז קרור			R - 385/65R22.5	
		W - עבודה			N - 285/70R19.5	
		X - סוג אחר			X - אחר	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. **מידות הרכב** : בהתאם לשרטוט היצרן מס' 09 / 30-003 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. **ציוד הרכב** : בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. **תנאי הרשיון** :

רשאי להוביל :

- 701 - ארגזים מתחלפים תקינים לסוגיהם באורך עד 700 ס"מ.
- 107 - מכולה של 20' באמצעות מתאם יעודי או משטח עם מנעולי הצמדה.
- 704 - שני ארגזים אחד ע"ג משנהו.

ז. **הערות** :

1. בגרור מותקנים אמצעי ריתום תוצר שלדות מפעלי מתכת בע"מ בלבד.
2. הארגז והמתאם היעודי להובלת מכולות חייבים לשאת טבלאות זיהוי של יצרניהם.
3. במידה ובנוסף לאמור לעיל בעל הרכב מעוניין להתקין ארגז אחר כגון: מיכל,
4. ארגז קירור וכד', יש לפעול בהתאם להוראות המתייחסות לארגזים אלה ובמידה והם מתאימים, יש להוסיף זאת בתנאים והגבלות.
5. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
6. מסי השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
7. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודה מס' ב/40600 מיום 20.3.91, תעודה מס' ב/47440 מיום 18.7.95, תעודה מס' ב/95156 מתאריך 11/11/2008.

רצ"ב: שרטוט 09/30-003




ב ב ר כ ה ,

מהנדס דוד ליטבך
ראש תחום תקינה

העתקים: שלדות בע"מ
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

מיטב צידוד
 תוצר - B.P.W. - JOST



משרד התחבורה
 אף הרכב (שירותי תחבורה)
 05.10.08
 מלחמת העצמאות

ק.מ.	מס. השרטוט:	30-003/09	שנת השרטוט:	04-8412020	
הערות	כמות משקל הערות	מידות	חומר	תאריך החלק	מס.
			הנושא: גרור דגם ש.ד. 30	תאריך שם	
			מיועד להובלת מכולה אחת של 20 רגל	05.10.08 פיצול	שרטוט
			או ארגזים - מתחלפים	05.10.08 מ צור	ביקר
				איש	איש
				05.10.08 מ צור	שנייים

נספח להוראה מס' 09-0652