

# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : י"א טבת תשע"ג  
24 דצמבר 2012  
תיק : עגם בע"מ  
מס"ד : 23082912

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ס, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 13-3026

**הנדון: אישור רישום נתמך תוצר "עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)**

### דגם ע.ג. 1604 א' 1604

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2013.

#### א. פרטי רכב כלליים:

2013		שנה קלנדארית:		(ישראל) "עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)			סוג רכב	דגם הרכב
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) דגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]					
			אחורי	פין גרירה	כללי			
בהתאם לשרטוטי היצור מס' 1604-00/13 א ו- 1604-00/13 המצ"ב	6	3	24000	12000	36000	נתמך למכולה (536)	ע.ג. 1604 א'	
						נתמך פתוח (530)	ע.ג. 1604	
<b>מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)</b>								
שרות:			מערכת אויר מלא			עזר (חנייה) בטחון:		
בלם עצמאי								

#### ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	S/F/P	6	G	3	E	D	A	007	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד דגם	שנה קלנדארית 2013	קוד דגם (השלמה)	יצור הרכב "עגם"	מספר רץ						

#### (ב1). פירוט קודים במספר השלדה:

7	6	5	4	הספרה נושא
קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	קוד סימון
A - אויר אחר	מעל - עד	F - ארגז	S - נתמך	קוד סימון
B - מכני אחר	10000-3500 - 3	P - משטח	T - גרור	
C - אויר B.P.W	20000-10000 - 4	T - מיכל	A - גרור	
D - מכני B.P.W	30000-20000 - 5	R - מגבה נוע	R - הנגרר	
E - אויר R.O.R	40000-30000 - 6	H - רכינה	H - עיי	
F - מכני R.O.R	44000-40000 - 7	S - שלדי	S - טרקטור	
G - אויר S.A.F	מעל 44000 - 8	L - ציוד כבד	L - טרקטור	
H - מכני S.A.F		B - מהפך ברזל	B - טרקטור	
		D - דולי	D - טרקטור	
		W - עבודה	W - טרקטור	
		X - סוג אחר	X - טרקטור	

ג. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוטי היצור מס' 1604-00/13 א ו- 1604-00/13 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

**ה. תנאי הרשיון:**

תנאים והגבלות	קוד
רשאי להוביל מכולה של 40 פיט או שתי מכולות של 20 פיט.	*118
מצויד במתלה אוויר.	84

**הערה:** יירשם ברישיון הנתמך בו מותקנים מנעולי ההצמדה להובלת מכולות בלבד.

**ו. הערות:**

1. נתמך מדגם 1604 א' יכול להופיע עם או בלי 4 מגרעות בשלדה. נתמך בעל המגרעות רשאי להוביל גלילי פח בהתאם לטבלת תרשים העמסה (שרטוט היצרן מס' 1604-00/13 א המצ"ב). יש לוודא הצמדת טבלה עם תרשים ההעמסה לשלדת הנתמך במקום בולט לעין. יש לרשום בתנאים והגבלות: "רשאי להוביל גלילי פח בהתאם לתרשים ההעמסה המוצמד לשלדת הנתמך".
2. ניתן להרכיב ארגז סגור/פתוח או ארגז קירור. במקרה זה יש לקבוע סיווג הנתמך בהתאם ולציין זאת ברישיון הנתמך.
3. נתמך זה יכול להופיע עם או בלי מנוע-גנראטור. אם כן, יש לציין זאת ברישיון הנתמך. תוספת מנוע-גנראטור אינה משנה את חישוב חלוקת המשקלות.
4. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
5. מס' השלדה יוטבע סמוך לטבלת הזיהוי בתוספת סימני ההיכר של היצרן משני צידי ההטבעה.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודות מס' ב/102857 מיום 16.03.2010 ודו"ח הרחבת הדגם מס' ב/122784 מיום 15/11/2012.

**ז. הוראות משנים קודמות:**

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-2457

רצ"ב: שרטוטי היצרן מס' 1604-00/13 א ו-1604-00/13.



גברת,  
  
 מהנדס מקסים סבל  
 מרכז מפרטי רכב משא,  
 גרורים ונתמכים

העתקים: יצרן רכב  
 תיק


**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

13-3026

תפוקה לרוחבא סט



תוכנית עבודה



- SAF SK RB 9022K
- SAF SK RS 9042
- SAF SK RS 11242
- SAF B19-22K01
- SAF SK RS 11222K
- ROR TM/S225087D
- ROR TM/S225107D

- 385/65R22.5(160J)
- 425/65R22.5(165K)
- 445/65R22.5(169K)

ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ
1	7200	1770	10230	12000
1	28800	18570	124009	12500
1	36000	24000		
1	36000	24000		

טלפון: 100 5:100

ת.מ.	1604.ג.ע.ו	נומרו דגם ג.ע.ו	1604-00/13
ת.מ.	11.12.12	ת.מ.	11.12.12
ת.מ.	11.12.12	ת.מ.	11.12.12

**Agam**

מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת
0	1	2	3
4	5	6	

