

# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : ח' כסלו, תשע"ד  
11 נובמבר, 2013  
תיק : גלובל הנדסה  
מס"ד : 17490113

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 13-3381

**הנדון: אישור רישום גרור תוצר גלובל הנדסה ג.י. בע"מ (ישראל)**

כלי רכב שפטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2013.

### א. פרטי רכב כלליים:

שנה קלנדארית: 2013		גלובל הנדסה ג.י. בע"מ (ישראל)				תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומחירות) דגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג רכב	דגם הרכב
			אחורי	קדמי	כללי		
בהתאם לשרטוטי היצרן GL32E.01 ו-GL32.01 המצ"ב	6 או 12	3	19000	10000	27000	גרור ארגז חליפי (437)	GL-32 GL-32E

### ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KG9</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>5</b>	<b>G</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>D</b>	<b>T</b>	<b>104</b>	<b>123</b>						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	ללא משמעות	שנה קלנדארית 2013	מקום ייצור טייבה	יצרן הרכב "גלובל הנדסה ג.י. בע"מ"	מספר רץ						

**ג. מידות הרכב:** בהתאם לשרטוטי היצרן GL32E.01 ו-GL32.01 המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

**ד. ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

### ה. תנאי הרישיון:

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר.
*401	מותקנת מערכת רכינה להרמת הארגז תוצרת Inter Pump Hydraulic דגם N7220715201 מס' ****.
706	רשאי להוביל ארגזים מתחלפים לסוגיהם שאורכם לא יעלה על 700 ס"מ.
707	רשאי להוביל מכולות באמצעות משטח יעודי עם מנעולי הצמדה.
708	רשאי להוביל מכולות באמצעות מתאם יעודי.
709	רשאי להוביל שני ארגזים אחד ע"ג משנהו.

**הערות:** \* יירשם ברישיון גרור מדגם GL-32 בלבד.

\*\* יירשם מס' ספציפי של מערכת רכינה.

### ו. הערות:

1. אב-טיפוס של הגרור נבדק ע"י מוסד הטכניון, דו"ח מס' ב/130360א מתאריך 11.11.2013.
2. טבלת זיהוי של יצרן הגרור צמודה לשלדת הגרור בצידה הימנית באמצע.
3. הטבעת מספר שלדת הגרור סמוך לטבלת הזיהוי.

רצ"ב: שרטוטים מס' GL32E.01 ו-GL32.01.

בברכה  
  
מהנדס מקסים טבל  
מרכז מפרטי רכב משא,  
גרורים ונתמכים

העתק: יצרן הרכב

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן לקור**



