

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03 - 5657272

תאריך: כ"ה סיון, תשע"ד
 23 יוני, 2014
 תיק: ג'אנסטיל
 מס"ד: 16248114

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3264

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר "ג'אנסטיל תעשיות מתכת בע"מ" (ישראל)

דגמים: JH-78/78P/78V

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2014.
 א. פרטי רכב כלליים:

2014		שנה קלנדארית:		"ג'אנסטיל תעשיות מתכת בע"מ" (ישראל)			תוצר וארץ הרכבה:	
מס' תצורה צמיגים סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים**	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)*			סוג רכב*** (04)	דגם הרכב	
			אחורי	פין גרירה	כללי			
לשרטוט מס' JH-8-14 המצ"ב	12	3	24000	16500	38000	נתמך קירור מבוקר (543)	JH-78	
						נתמך פתוח (530)	JH-78P	
						נתמך סגור (540)	JH-78V	
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי) שרות: מערכת אוויר מלא עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי								
הערות: * עומסים מרביים על הסרנים יצינו על טבלת היצרן. ** סרן אחרון בשלישיית הסרנים – מהוגה. *** ראה הערות סעיף ו'.								

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	F/P	6	G/E	3	4	E	A	091	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	מס' גלגלים בכל סרן	שנה קלנדארית 2014	אתר הרכבה אשקלון	יצרן הרכב "ג'אנסטיל"	מספר רץ						

ב(1). פירוט קודים במספר השלדה:

7	6	5	4	הספרה נושא
קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	
אחר - A	מעל - עד	ארגז - F	נתמך - S	
אחר - B	10000-35000 - 3	משטח - P	גרור - T	
B.P.W - C	20000-10000 - 4	מיכל - T	גרור - A	
B.P.W - D	30000-20000 - 5	מגבה נוע - R	הנגרר	קוד סימון
R.O.F - E	40000-30000 - 6	רכינה - H	עיי	
R.O.F - F	44000-40000 - 7	שלדי - S	טרקטור	
S.A.F - G	מעל 44000 - 8	ציוד כבד - L		
S.A.F - H		מהפך ברזל - B		
מעורר - M		דולי - D		
ואויר		עבודה - W		
		סוג אחר - X		

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט של היצרן מס' JH-78-14 המצ"ב והמהווה חלק נפרד מהוראה זו.

ד. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ה. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הנתמך:

תנאים והגבלות	קוד
מצויד במתלה אוויר	84

ו. הערות:

1. אם בנתמך פתוח מותקנים דפנות, גג או וילונות, יש לציין זאת ברישיון הנתמך.
2. אם בנתמך פתוח מותקנים מנעולי הצמדה, יש לציין זאת ברישיון הנתמך. במקרה של מכולה ירשם: 105 – רשאי להוביל מכולה 20 פיט.
3. אם בנתמך מותקנת דופן העמסה הידראולית, יש לציין זאת ברישיון הנתמך. במקרה זה יירשם: 108 – מורכב דופן הידראולית תוצר _____ דגם _____.
4. הנתמך דגם JH-78 יכול להופיע עם או ללא מיכל דלק להפעלת יחידת הקירור. יש לציין זאת בתנאים והגבלות ברישיון הנתמך.
5. לנתמך דגם JH-78 יש לקבל דו"ח מעבדה מוסמכת בהתאם לדרישות ת"י 1291 - "רכב לטובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת".
6. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
7. מס' השלדה יוטבע סמוך לטבלת הזיהוי בתוספת סימני ההיכר של היצרן משני צידי ההטבעה.
8. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודות מס' ב/140998 מיום 22/06/2014.

רצ"ב שרטוט מס' JH-78-14.

בברכה

מהנדס מקסיים טבל
מרכז מפרטי רכב משו
גרורים ונתמכים

העתקים: יצרן רכב
תיק

