

## מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך: כ"ז תשון, תשע"ה  
20 נובמבר, 2014  
תיק: סקניה משא כללי  
מס"ד: 07895214

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

### הוראה מס' 14-3152

**הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר סקניה (שוודיה/הולנד/צרפת)**

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2014.

#### א. פרטים כלליים:

שנה קלנדארית: 2014		P/R <sup>(1)</sup> XXX <sup>(2)</sup> L/C/D B 6X4				דגם/ כינוי מסחרי:		
מס' סרנים וגלגלים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			מספר נוסעים	סוג תא נהג	סוג רכב (N3)	דגם מנוע
		אחורי	קדמי	כללי				
סרנים – 3 גלגלים – 10	6x4	19000	7500	26000	נהג + 1, או 2	עם או בלי תא שינה	מסחרי	פירוט בסעיף ד
<b>הערות</b> (1) – קוד דגם תא נהג: P, או R. (2) – קוד הספק מנוע בכיס (בין 250 ל-730).								
315/80R22.5 (156/150L), 13R22.5 (156/150G), 12R22.5 (152/148K)							צמיגים (קוד עומס ומהירות)	
הרכב אושר לפי תעודת WVTA מס' e4*2007/46*0039 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)								

**ב. תחום מרכזי כובד, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):**

**ב1. מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד האחורי – 1350 מ"מ:**

618	578	558	538	518	498	458	438	רוחק סרנים
P XXX <sup>(1)</sup> L/C/D B 6X4								<b>דגם הרכב:</b>
89-83	84-75	82-71	80-68	78-64	74-61	68-56	66-55	ללא תא שינה (*) CP14
87-71	83-68	81-66	79-64	76-63	73-60	67-55	65-54	ללא תא שינה (*) CP16
83-67	79-64	77-62	75-61	73-59	70-57	64-52	62-51	עם תא שינה (*) CP19
R XXX <sup>(1)</sup> L/C/D B 6x4								<b>דגם הרכב:</b>
80-69	76-62	75-59	72-57	70-56	68-54	63-50	59-47	ללא תא שינה (*) CR16
76-59	73-56	71-55	69-54	67-53	65-51	60-47	56-44	עם תא שינה (*) CR19

**ב. 2 מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד האחורי – 1445 מ"מ:**

רוחק סרנים	442	462	502	522	542	562	582	622
<b>דגם הרכב:</b>	P XXX <sup>(1)</sup> L/C/D B 6X4							
ללא תא שינה (*) CP14	67-55	70-58	76-63	80-65	82-68	84-72	87-76	91-84
ללא תא שינה (*) CP16	66-54	70-57	76-62	79-64	81-66	83-68	85-69	90-73
עם תא שינה (*) CP19	63-51	66-54	72-58	75-61	62-7	79-64	82-65	86-68
<b>דגם הרכב:</b>	R XXX <sup>(1)</sup> L/C/D B 6x4							
ללא תא שינה (*) CR16	59-48	64-51	70-56	73-58	75-59	77-61	79-62	83-70
עם תא שינה (*) CR19	57-45	61-48	67-52	69-54	72-56	73-57	75-58	78-60
<b>הערות: (*)</b> דגם תא הנהג מופיע על טבלת הזיהוי של הרכב. (1) - קוד הספק מנוע בכיס (בין 250 ל-730).								

**ג. מספר שלדה:**

11-17	10	89	567	4	123
<b>1234567</b>	<b>X</b>	<b>00</b>	<b>6X4</b>	<b>R/P</b>	<b>YS2</b>
מספר רץ	ללא משמעות	ללא משמעות	סוג הנעה	סוג תא נהג	תוצר – סקניה ארץ הרכבה - אירופה

**ד. פרטי המנוע:**

תוצר	דגם	מס' צילי	קיבול צילי [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	מומנט [סל"ד/ני"מ]	סוג מנוע
סקניה	DC09 111	5	9290	184(250)/1900	1250/1000-1300	דיול - טורבו
	DC09 113			206(280)/1900	1400/1000-1350	
	DC09 108			235(320)/1900	1600/1050-1300	
	DC09 112			265(360)/1900	1700/1100-1350	
	DC13 116	6	12740	272(370)/1900	1900/1000-1300	
	DC13 115			302(410)/1900	2150/1000-1300	
	DC13 124			331(450)/1900	2350/1000-1300	
	DC13 147			331(450)/1900	2350/1000-1300	
	DC13 125	8	16400	360(490)/1900	2550/1000-1300	
	DC16 101			382(520)/1900	2700/1000-1300	
	DC16 102			427(580)/1900	2950/1000-1350	
	DC16 103			537(730)/1900	3500/1000-1400	

**ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:**

קוד	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	DC09 108	DC09 111	DC09 113	שאר מנועים
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	18000	14800	18000	18000
212	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד	25000	14800	19700	25000
214	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	25000	14800	19700	25000
215	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	26000	14800	19700	27000
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	19000	19000	19000	19000
216	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	26000	27000	27000	27000
2001	משקל כולל מחובר מרבי עד	52000	40800	45700	53000

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

3/...

דף מס' 3 להוראה מס' 14-3152

**ו. מקום המצאם של סימני היכר:**

מקום ברכב	אופן התקנה	סימני ההיכר
תא נהג, משקוף של דלת ימנית	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
צדו קדמי ימני של המנוע.	צמודה	טבלת זיהוי מנוע
צדו קדמי ימני של המנוע.	טבוע מקורית	דגם ומס' מנוע

**ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:**

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

**ח. הוראות משנים קודמות:**

מס' הוראה	שנה קלנדארית
12-0361	2012
13-3253	2013

בברכה,  
מהנדס ג'מיל אבו חלא  
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יבואן רכב, תיק

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**