

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: כ"ז חשון, תשע"ה
20 נובמבר, 2014
תיק : סקניה כללי
מס"ד : 07900814

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3157

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר סקניה (שוודיה/הולנד/צרפת)

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2014.

א. פרטים כלליים:

דגם/ כינוי מסחרי: P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4				שנה קלנדארית: 2014			
דגם מנוע	סוג רכב (N3)	סוג תא נהג	מספר נוסעים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג) כללי			הנעה
פירוט בסעיף ד'	מסחרי	עם או בלי תא שינה	נהג + 1, או 2	32000	15000	19000	8x4
				(*) – מרחק בין מרכזי הסרנים, בצמד האחורי יכול להגיע בשני אופנים – 1445 / 1355 מ"מ – ראה סעיף ב'.			
הערות (1) – קוד דגם תא נהג. (2) – קוד הספק מנוע בכ"ס (בין 320 ל-730).							
צמיגים (קוד עומס ומהירות)				, 315/80R22.5 (156/150L), 13R22.5 (156/150G), 295/80R22.5 (152/148M), 12R22.5 (152/148K) *385/65R22.5 (160J) ניתן לאשר התקנת צמיגים 12.00 R 24, ברכב משא רכין בלבד.			
הערה: * מידת צמיג זו עבור סרנים קדמיים בלבד כאשר בסרנים אחוריים מותקנים צמיגים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.							
הרכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e4*2007/46*0046 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)							

ב. תחום מרכזי כובד, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):

רוחק סרנים	381	401	421	441	461	481	501	521	541	561	601	621
דגם הרכב:	P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1355 מ"מ)											
ללא תא שינה CP14	136-102	143-108	152-115	160-120	168-126	175-132	183-138	191-144	198-150	207-156	222-168	230-173
ללא תא שינה CP16	135-101	143-107	151-114	159-119	167-125	174-131	182-137	190-143	197-149	206-155	221-167	229-172
עם תא שינה CP19	134-100	142-106	150-112	158-118	166-124	173-130	181-136	189-142	196-148	204-153	218-164	227-170
דגם הרכב:	P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מתלה אחורי כריות אוויר)											
ללא תא שינה CP14	136-103	143-108	153-116	159-120	167-125	175-132	182-137	190-143	197-149	205-155	220-166	228-172
ללא תא שינה CP16	135-102	143-107	152-115	158-119	166-124	174-131	181-136	189-142	195-148	204-154	219-165	227-171
עם תא שינה CP19	134-100	141-106	151-114	157-118	165-123	173-129	180-135	187-141	195-147	202-152	217-163	225-169

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 להוראה מס' 14-3157

רוחק סרנים	406	426	446	466	486	506	526	546	566	606	626
דגם הרכב:	P ⁽¹⁾ XXX ⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1445 מ"מ)										
ללא תא שינה CP14	149-112	159-120	164-124	172-130	180-136	188-142	196-148	203-154	211-160	227-173	235-178
ללא תא שינה CP16	148-111	158-118	163-123	171-129	179-135	187-141	195-147	201-152	210-159	226-172	234-177
עם תא שינה CP19	147-110	156-118	162-121	170-128	178-133	186-139	193-145	200-151	209-157	224-169	232-175
הערות:	דגם תא נהג מופיע על טבלת זיהוי: CP19 - עם תא שינה, CP14/CP16 - ללא תא שינה.										
(1)	קוד דגם תא נהג.										
(2)	קוד הספק מנוע בכ"ס (בין 320 ל-730).										

ג. מספר שלדה:

11-17	10	89	567	4	123
1234567	X	00	8X4	R/P	YS2
מספר רץ	ללא משמעות	ללא משמעות	סוג הנהגה	סוג תא נהג	תוצר - סקניה ארץ הרכבה - אירופה

ד. פרטי המנוע:

תוצר	דגם	מס' צילי	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	מומנט [סל"ד/ני"מ]	סוג מנוע
סקניה	DC09 108	5	9290	235(320)/1900	1600/1050-1300	דיזל - טורבו
	DC09 112			265(360)/1900	1700/1100-1350	
	DC13 116			272(370)/1900	1900/1000-1300	
	DC13 115	6	12740	302(410)/1900	2150/1000-1300	
	DC13 124			331(450)/1900	2350/1000-1300	
	DC13 147			331(450)/1900	2350/1000-1300	
	DC13 125			360(490)/1900	2550/1000-1300	
	DC16 101	8	16400	382(520)/1900	2700/1000-1300	
	DC16 102			427(580)/1900	2950/1000-1350	
	DC16 103			537(730)/1900	3500/1000-1400	

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

קוד	תנאי גרירה	DC09 108	DC09 112	DC13 116	שאר המנועים
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	18000	18000	18000	18000
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	19000	19000	19000	19000
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד	20200	25000	25000	25000
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	20200	26500	27000	27000
225	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	20200	25000	25000	25000
227	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	20200	26500	28400	29000
2001	משקל כולל מחובר מירבי עד 61000 ק"ג				

ו. מקום הימצאותם של סימני היכר:

סימני ההיכר	אופן התקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, משקוף של דלת ימנית
מספר שלדה	טבוע מקורית	במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	צדו קדמי ימני של המנוע.
דגם ומס' מנוע	טבוע מקורית	צדו קדמי ימני של המנוע.

3/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-2345
2013	13-3259

בברכה,
מהנדס אימיל אבו חלא
מרכז בטיח הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יבואן רכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור