

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: כ' טבת, תשע"ה
11 ינואר, 2015
תיק: מרצדס משא כללי
מס"ד: 00454515

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3368

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר מרצדס בנץ (גרמניה)

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2014.

א. פרטים כלליים:

2014		שנה קלנדארית:		מרצדס בנץ - גרמניה		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי					
315/80R22.5 (154/150K) 13R22.5 (154/150G) *385/65R22.5 (158K)	6X4	3	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג+1)	משא תומך (270)	OM936LA-6.4	3327LS
							OM936LA-6.3	3330LS
							OM936LA-6.2	3332LS
							OM936LA-6.1	3335LS
							OM470LA-6.4	3333LS
							OM470LA-6.3	3336LS
							OM470LA-6.2	3340LS
							OM470LA-6.1	3343LS
							OM471LA-6.7	3342LS
							OM471LA-6.5	3345LS
							OM471LA-6.3	3348LS
							OM471LA-6.1	3351LS
							OM473LA-6.3	3352LS
	OM473LA-6.2	3358LS						
	OM473LA-6.1	3363LS						

הערה: * מידת צמיגים זו עבור צמיגים בסרן קדמי בלבד.

משקל כולל מורכב מרבי לרישום ברישיון הרכב 50000 ק"ג.

הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' 0737*2007/46*1 e1 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

ב. מידות התקנה של צלחת הגרירה, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים:

רוחק סרנים (ס"מ)			
458	428	413	398
24-39	20-34	15-28	19-31
1 מיקום צלחת גרירה לכל הנתמכים (ס"מ)			
5-39	5-34	5-28	5-31
2 מיקום צלחת גרירה לנתמכים שנרשמו לפני תאריך 09.10.05 (ס"מ)			
גובה צלחת גרירה מהקרקע עד (ס"מ)			
140			
כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת * (ק"נ)			
150			
הערה: * כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך Dw) רשום על טבלת הזיהוי הצמודה לגלגל חמישי			

ג. מספר שלדה:

1 2 3	4 5 6 7 8 9	10	11	17-12
WDB	964416	X	L	123456
תוצר וארץ הרכבת דיימלר קרייזלר (גרמניה)		סימני היכר לדגם הרכב	ללא משמעות	מפעל הרכבה גרמניה
		מספר רץ		

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט (סל"ד/ג"מ)	הספק (סל"ד/קו"ט)	הספק (סל"ד/ב"ס)	קיבולת בוכנות (סמ"ק)	מס' בוכנות	דגם המנוע	תוצר	דגם הרכב
דיזל-טורבו	1100/1200	200/2200	272/2200	7698	6	OM936LA-6.4	מרצדס בנץ	3327LS
	1200/1200	220/2200	299/2200			OM936LA-6.3		3330LS
	1300/1200	235/2200	320/2200			OM936LA-6.2		3332LS
	1400/1200	260/2200	353/2200			OM936LA-6.1		3335LS
	1700/1100	240/1800	326/1800	10677		OM470LA.6-4		3333LS
	1800/1100	265/1800	360/1800			OM470LA.6-3		3336LS
	1900/1100	290/1800	394/1800			OM470LA.6-2		3340LS
	2100/1100	315/1800	428/1800	12809		OM470LA.6-1		3343LS
	2100/1100	310/1800	421/1800			OM471LA.6-7		3342LS
	2200/1100	330/1800	449/1800			OM471LA.6-5		3345LS
	2300/1100	350/1800	476/1800			OM471LA.6-3		3348LS
	2500/1100	375/1800	510/1800			OM471LA.6-1		3351LS
	2600/1100	380/1600	517/1600			OM473LA.6-3		3352LS
	2800/1100	425/1600	578/1600	15569		OM473LA.6-2		3358LS
	3000/1100	460/1600	626/1600			OM473LA.6-1		3363LS

ה. מקום המצאם של סימני היכר:

מקום ברכב	אופן התקנה	סימני ההיכר
תא נהג, משקוף של דלת ימנית	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
צדו שמאלי בחלק אחורי של בלוק מנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע
צדו שמאלי בחלק אחורי של בלוק מנוע	טבוע מקורית	דגם ומס' מנוע

ו. תנאי והגבלות לרישום ברישיון רכב:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(1)

קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
822	משקל כולל מורכב עד 50000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 21000 ק"ג (מופיע על טבלת הזיהוי).

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(2)

קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 21000 ק"ג (מופיע על טבלת הזיהוי).

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-1413
2013	13-3206
2014	14-3162

מברכה

מהנדס מקטים טבל
ראש תחום תקינה

העתקים: יבואן רכב