

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ' חשון תשע"ו
02 נובמבר 2015
תיק : גרורים ונתמכים
מס"ד : 20261115

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מספר 15-6142

הנדון: אישור רשום גרור תוצר סילגי 2000 (1993) בע"מ (ישראל)
הוראה מס' 15-6064 מבוטלת בזאת

כלי רכב שפריטתם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015.

א. פרטי רכב כלליים:

2015		שנה קלנדארית:		סיגלי 2000 (1993) בע"מ (ישראל)			סוג רכב (O4)	דגם הרכב
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) ודגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים ** (ק"ג)					
			סרן אחורי	סרן קדמי	כללי			
בהתאם שרטוט מס' 2716R.15	8	2	10000	10000	*19000	גרור פתוח (450)	SG191F2	

הערה: * מצויד במתלה אוויר.
** חלוקת משקלים ומיקום מרכז כובד בכל תא בהתאם לשרטוט המצ"ב להוראה זאת.

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	T	X	4	E	2	4	F	A	071	XXX						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	מס' צמיגים בסרן	שנה קלנדארית 2015	אתר הרכבה	קוד היצרן סילגי 2000 בע"מ	מספר רץ						

ב(1). פירוט קודים במספר השלדה:

11	9	7	6	5	4	הספרה
אתר הרכבה	מס' צמיגים בסרן	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	נושא
A - אשדוד	2 - 2 צמיגים	A - אויר אחר B - מכני אחר C - אויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - עך 3 - 10000-3500 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגו P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמך T - גרור A - גרור הנגרה ע"י טרקטור	קוד סימון

ג. מידות הרכב ומיקום מרכז כובד בכל תא: בהתאם לשרטוט היצרן מס' 2716R.15 המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור


ה. תנאים לרישום ברישיון הרכב:

תנאים והגבלות	קוד
מצויד במתלה אוויר.	84
אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.	615
רשאי להוביל משקאות בלבד.	-

ו. הערות:

1. חלוקת משקלים ומיקום מרכז כובד בכל תא בהתאם לשרטוט המצ"ב להוראה זאת.
2. הגרור יכול להופיע עם או בלי ווילונות.
3. טבלת הזיהוי תוצמד לאורך המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
4. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת זיהוי.
5. הגרור נבדק בבדיקת אב-טיפוס ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודה מס' ב/ב145983 מיום 12.04.2015.


רצ"ב: שרטוט מס' 2716R.15.

מברכה,

מהנדס ג'מיל אבו חלא
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה


העתקים: יצון הרכב
תיק

צטייגים	סרטיים
כמות	כמות
פרידה	תוצר ודגם
235/75R17.5(143/141J) 245/70R17.5(143/141J) 245/70R19.5(140/138J) 265/70R19.5(143/141J) 285/70R19.5(150/148J)	ASSALI STEFEN RDR TM/T2501/AC TM/T2501/B
8	2

- תערויות:
- 1 מרכיב פתוח עם/בלי ווילנות
 - 1 מרכיב פתוח עם/בלי ווילנות
 - 1 המטען המותח על המטען המורומים עד 2500 ק"ג
 - 2 רישוי לונג עם סטען על המטען המורומים אך ורק במצבו הנמוך ביותר.



כר הטידות כתי"מ. אר"א	סילג'י 2000 (1993) בנ"ח	אילן ורניק
מציין אותה	08-9400967 טל' אגודת	מחוס מכונית ורכיב
מציין אותה	מטל' 16 אגודת	מט' 052-2776024
מציין אותה	גודר להובלת משקאות נל ממשחים	מט' 052-2776024
מציין אותה	דגם SG19F2	מט' 052-2776024
מציין אותה	מטל' 19000 מורטה ק"ג	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' 2716R.15	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' B	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' 2015	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' 1:100	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' 1	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' 1	מט' 052-2776024
מציין אותה	מט' A4	מט' 052-2776024



משרד הביטחון וההגנה רפי התקן האירופאי.
נספח להוראה מס' 15-6142