

## מדינת ישראל

משרד התחבורה  
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון 03-5657272

תאריך : כ' חשוון תשע"ו  
02 נובמבר 2015  
תיק : גרורים ונתמכים  
מס"ד : 20274415

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

### הוראה מספר 15-6143

**הנדון: גרור רגיל עם צמד סרנים מרכזיים תוצר סילגי 2000 (1993) בע"מ (ישראל)**  
הוראה 14-3367 מבוטלת בזאת

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015.

#### א. פרטי רכב כלליים:

2015		שנה קלנדארית:		סילגי 2000 (1993) בע"מ (ישראל)			סווג רכב (03)	דגם הרכב
מידת צמיגים (קוד עומס ומחירות) דגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)					
			אחורי	פין גורר	כללי			
בהתאם שרטוט מס' 2299R.15	4	2	4000	500	4000	גרור פתוח (450)	SG4C2	

#### ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KG9</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>3</b>	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>F</b>	<b>A</b>	<b>071</b>	<b>XXX</b>						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	מס' צמיגים בסרן	שנה קלנדארית 2014	אתר הרכבה	קוד היצרן סילגי 2000 בע"מ	מספר רץ						

#### ג. פירוט קודים במספר השלדה:

11	9	7	6	5	4	הספרה
אתר הרכבה	מס' צמיגים בסרן	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	נושא
A - אשדוד	2 - 2 צמיגים	A - אויר אחר B - מכני אחר C - אויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - עד 3 - 10000-35000 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגו P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמך T - גרור A - גרור הנגרר ע"י טרקטור	קוד סימון

ג. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוט היצרן מס' 2299R.15 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

ה. תנאים לרישום ברישיון הרכב:


תנאים והגבלות	קוד
ייגורר ע"י רכב משא בעל משקל כללי מותר של 11990 ק"ג לפחות.	602
רשאי להוביל חומרי אריזה, אריזת פלסטיק או קל-קר וקרטונים.	*618

הערה: \* יירשם ברישיון הגרור שאורכו של משטח ההעמסה עולה על 5.2 מ'.

ו. הערות:

1. טבלת הזיהוי תוצמד לאורך המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
2. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת זיהוי.
3. הגרור נבדק בבדיקת אב-טיפוס ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודה מס' ב/143926 מיום 21.12.2014.




רצ"ב: שרטוט מס' 2299R.15.

ב ב ר כ ה ,  
  
מהנדס ג'מיל אבו חלא  
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יצרון הרכב  
תיק

מחומר	מדידת	מדידת
4	225/70R15C 205/75R16C 215/75R16C 225/75R16C 215/75R17.5K(124/123) 235/75R17.5K(130/128) 245/70R17.5K(134/132) 265/70R19.5K(136/134) 285/70R19.5K(140/137)	ADR FAD

ט"מ		טווח מידות (מ"מ)				
L1	W/B	C	L3	L4	L0	
1	3700	3660	160	1690	1650	5350
3	4200	3930	180	1920	1650	5850
4	5100	4400	200	2350	1650	6750
5	5400	4560	210	2490	1650	7050
6	5700	4710	210	2640	1650	7350
7	5000	4860	210	2790	1650	7650
8	6000	5120	220	2780	1900	7900
9	6300	5000	200	2950	1650	7950
10	6300	5270	220	2930	1900	8200
12	6600	5170	220	3080	1650	8250
13	6600	5270	220	3080	1750	8350
14	6600	5430	230	3070	1900	8500
15	6800	5290	240	3160	1650	8450
16	6800	5490	240	3160	1850	8650
17	6800	5650	250	3150	2000	8800
18	7000	5400	250	3250	1650	8650
19	7000	5650	250	3250	1900	8900
20	7250	5580	305	3320	1650	8900
21	7400	5630	330	3370	1600	9000



עם/בלי עמודים, מותרים ונד'

כל המידות במ"מ אלא

ב"מ (1993)  
טל: 08-9400967

סילג'ר 2000  
הקודמת 16 אשדוד

אילן ורניק  
טל: 03-9671591  
פקס: 03-9650049

מארז רג'ל עם צמד סרנים מרכזי

דגם SG4C2

משקל כולל מורשה נ"ג 4000

2299R.15

מחיר 2015



1:100

מחיר 1

דף מס' 1

גליון A4

מערכת הנכנים לפי התקן האיירופאי.  
המשקל הכולל המורשה: 4000 ק"ג.  
העומס המירבי על ע"ן הארז: 500 ק"ג.  
העומס המירבי על הסרנים: 4000 ק"ג.

אפשרויות לסוג הארז:  
רג'ל, פתוח, משטח עם דופן קדמית.  
רג'ל, פתוח, עם דפנות מתקפלות,  
עם/בלי סולמות וברזנט.  
רג'ל, גם עם וילרנות.  
סגור.

נספח לחודאה מס' 15-6143