

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : כ' חשון תשע"ו
 02 נובמבר 2015
 תיק : סילגי בע"מ
 מס"ד : 20286615

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 15-6144

הנדון: גרור רגיל עם צמד סרנים מרכזיים תוצר סילגי 2000 (1993) בע"מ (ישראל) דגם SG8C2
 הוראה 14-3068 מבוטלת בזאת

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015.

א. פרטי רכב כלליים:

2015		שנה קלנדארית:				סילגי 2000 (1993) בע"מ (ישראל)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) ודגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סווג רכב (03)	דגם הרכב			
			אחורי	פין גורר	כללי					
בהתאם שרטוט מס' 2237R.15	8 או 4	2	8200	600	8200	גרור פתוח (450) גרור סגור (460)	SG8C2			
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)								שרות:		
מערכת אוויר מלא				עזר (חנייה) בטחון:		בלם עצמאי				

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	T	P	3	A	2	4	F	A	071	123						
תוצר הרכב ישראל		סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	מס' צמיגים בסרן	שנה קלנדארית 2014	אתר הרכבה	קוד היצרן סילגי 2000 (1993) בע"מ	מספר רץ					

ב.1) פירוט קודים במספר השלדה:

11	9	7	6	5	4	הספרה
אתר הרכבה	מס' צמיגים בסרן	קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	נושא
A - אשדוד	2 - 2 צמיגים 4 - 4 צמיגים	A - אוויר אחר B - מכני אחר C - אוויר B.P.W D - מכני B.P.W E - אוויר R.O.R F - מכני R.O.R G - אוויר S.A.F H - מכני S.A.F	מ - ע 3 - 10000-3500 4 - 20000-10000 5 - 30000-20000 6 - 40000-30000 7 - 44000-40000 8 - מעל 44000	F - ארגו P - משטח T - מיכל R - מגבה נוע H - רכינה S - שלדי L - ציוד כבד B - מהפך ברזל D - דולי W - עבודה X - סוג אחר	S - נתמך T - גרור A - גרור הנגרר ע"י טרקטור	קוד סימון

ג. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט היצרן מס' 2237R.15 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. תנאים לרישום ברישיון רכב:

תנאים והגבלות	קוד
ייגרר ע"י רכב משא בעל משקל כללי מותר של 11990 ק"ג לפחות.	602
אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.	615


ו. הערות:

1. הגרור ייגרר ע"י רכב משא בעל היתר גרירה כרשום בנספח לרישיון הרכב.
2. הגרור מצויד בצמד סרנים מרכזיים.
3. הגרור מיועד לגרירה ע"י רכב משא עם וו גרירה מתוצר V.ORLANDI דגם E-509, מתוצר ROCKINGER דגם 500 או מתוצר RINGFEDER דגם 92/CX ומערכת בלמי אויר.
4. במקרה והגרור מצויד ביצול מונמך (גובהו פחות מ-650 מ"מ) יש לקבל תעודה ממעבדה מוסמכת המאשרת התאמת בין הגורר לנגרר מבחינת כושר גרירה, גובה אמצעי צימוד וכושר תמרון.
5. במקרה והגרור מצויד ביצול מונמך (גובהו פחות מ-650 מ"מ) ברישיון רכב גורר יירשם: "149 – רשאי לגרור גרור מס' רישוי _____".
6. הגרור יכול להבנות עם או בלי גג, סולמות וברזנט, וילונות, דפנות מתקפלות או דופן קדמי. התוספת הזו אינה משנה את חישוב חלוקת המשקולות. במקרה התקנות הנ"ל יש לצייןם ברישיון הרכב.
7. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
8. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
9. הגרור נבדק בבדיקת אב-טיפוס ע"י מכון התקנים הישראלי, תעודה מס' 8213220282 מיום 10.7.02 ומס' 8413235895 מ-31.10.04.

ז. הוראות משנים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
12-0838	2012
13-3006	2013
14-3068	2014

רצ"ב: שרטוט מס' 2237R.15



בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרכז בכיר תקינה והנדסת רכב

העתקים: יצון הרכב
 תיק


תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

מחומר	צמ"ח	מ"ר	סריגים
8	225/70R15C(112/110R) 205/75R16C(110/108R) 215/75R16C(113/111R) 225/75R16C(118/116R)		ADR FAD
4	215/75R17.5(135/133J) 235/75R17.5(132/130K) 245/70R17.5(134/132L) 265/70R19.5(139/137M) 285/70R19.5(140/137L)		

טבלת מידות (מ"מ)						
מ"מ	L1	WB	C	L3	L4	L0
1	6000	4700	200	2800	1500	7500
2	6000	5120	220	2780	1900	7900
3	6300	5020	220	2930	1650	7950
4	6300	5270	220	2930	1900	8200
5	6600	5270	220	3080	1750	8350
6	6600	5430	230	3070	1900	8500
7	6800	5480	230	3170	1850	8650
8	6800	5640	240	3160	2000	8800
9	7000	5640	240	3260	1900	8900



עם/בלי עמודים, מתחמים וכד.



מערכת הנלמדים לפי החקון האיורופאי.
המשקל הכולל המורשה: 8200 ק"ג.
העומס המירבי על עין המגר: 600 ק"ג.
העומס המירבי על צמד הסריגים: 8200 ק"ג.

אפשרויות לסוג המרור:
רג'י, פתוח, משטח עם דופן קדמית.
רג'י, פתוח, עם דפנות מתקפלות,
עם/בלי סולמות וברזנט.
רג'י, גג עם וילדנות.
סגור.

כל תחידות במ"מ, אלא מצויין אחרת	כל תחידות במ"מ	2000 סרלג'י	אילו ורניק
08-9400967	08-9400967	טל' (1993)	טל' 03-9671591
טל' 08-9400967	טל' 08-9400967	פקס' 03-9650049	פקס' 03-9650049
גרור עם צמד סריגים מרדכי	גרור עם צמד סריגים מרדכי	מארז	שם
SG8C2 דגם	מארז	תחילה	תאריך
מטקל כולל מורשה 8200 ק"ג	מארז	תאריך	שם
מס' שיטות	מארז	תאריך	שם
2237R.15	מארז	תאריך	שם
B	מארז	תאריך	שם
2015	מארז	תאריך	שם
1:100	מארז	תאריך	שם
1	מארז	תאריך	שם
1	מארז	תאריך	שם
A4	מארז	תאריך	שם

נספח להוראה מס' 15-6/14