

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 5657272-03

תאריך : כ"ז אב, תשע"ו
31 אוגוסט, 2016
תיק : אוטובוסים
מס"ד : 12672516

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הודאה מס' 16-5130
הנדון: אישור רישום אוטובוס תוצרת הייגר (סין)

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2016.

א. פרטי רכב כלליים:

2016		שנה קלנדארית:			הייגר (סין)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)**			סוג רכב (M3)	דגם רכב			
		אחורי	קדמי	בללי					
275/70R22.5 (148/145J)	6X2	11900	7100	18000	אוטובוס ציבורי עירוני (611)	KLQ6125GEV3			
	590						רוחק סרנים (ס"מ)		
	2						סרנים		
	6						גלגלים		

הערות: ** יש לוודא כי המשקלים המורשים מופיעים בטבלת הזיהוי של יצרן הרכב בעמודה השמאלית.

הרכב אושר לפי תעודת WTA מס' e4*2007/46*0841 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

ב. סימני היכר של הרכב:

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
LKL	A6L	19	X	G	C	123456
קוד יצרן רכב	קוד דגם רכב	קוד ייצור	ספרת ביקורת	ללא משמעות לצרכי רישוי	קוד מפעל הרכבה	מספר רץ

ג. פרטי המנוע:

סוג מנוע	הספק [סל"ד/קו"ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
חשמלי	180/1700	לא רלוונטי		IPV5135 IDB2016-0NC06	Siemens

ד. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
117	רשאי להסיע עד 29 נוסעים, פרט לנהג.
194	מוגבל למהירות נסיעה עד 70 קמ"ש
1101	רשאי להסיע עד 39 נוסעים בעמידה.
1204	רשאי להסיע עד 1 נכים בכיסאות גלגלים.

ה. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
חזית פנימית ימנית קדמית, בחלקה התחתון.	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
חזית קדמית חיצונית, בחלקה התחתון בתוך פתח שרות.	טבוע מקורית	מספר שלדה
על המנוע	צמודה	טבלת זיהוי המנוע
לא נדרש להטביע	לא רלוונטי	מס' ודגם מנוע

י. מידות הרכב וחלוקת העומסים: בהתאם ל-2 שרטוטים המצייב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראה זו.
ז. הערות

1. אב-טיפוס של הרכב המדוגם נבדק ע"י מוסד הטכניון - דו"ח מס' ב/154416 מיום 26/05/2016.
2. אב-טיפוס של הרכב המדוגם נבדק ע"י מוסד הטכניון - דו"ח מס' ב/156424 מיום 31/08/2016.

בברכה,




מהנדס רביד פאר
 מרכז בכיר תקינה
 2/8/16

העתק: פנדן בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור




16-5130



(kg)	Total	Rear axle	Front axle
Kerb mass	12855	8970	3885
Loading mass (2)	4724	2589	2135
GVM	17579	11559	6020
MAV	18000	11900	7100

(*) 29 seats+39 seats+wheelchair
 Each passenger weight 68kg
 Wheelchair with passenger weight 120kg



Higer Bus Company Limited

Vehicle type	RLQ6124E13
V.V. No	206U346023345
Number of passengers	29 seats+39 seats+wheelchair
Driving No	5015-1001

HIGER

חלוקת עומסים לפי סידור נוסעים

(kg)	Total	Rear axle	Front axle	
Kerb mass	12855	8970	3885	Including driver
Loading mass	1020	22	998	Front axle area(15 passengers)
	1224	401	823	Front part area(18 passengers)
	612	367	245	Middle door area(9 passengers)
	1428	1333	95	Rear axle area(21 passengers)
	340	406	-66	Last row area(5passengers)
	100	60	40	Wheelchair with passenger
	4724	2589	2135	
GVM	17579	11559	6020	
MAW	18000	11900	7100	



16-5130