

מדינת ישראל

תאריך : ח' אב, תשע"ז
31 יולי, 2017

תיק : אוטוקאר
מס"ד : 17661917



תמיד בתנועה
אגף הרכב



לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א
57031
טלפון : 03-5657122
פקס : 03-5657123
אל : משרד הרישוי המחוזי

הוראה מס' 17-5161
הנדון: אישור רישום אוטובוס תוצרת אוטוקאר (תורכיה)

סמך : הוראה 16-5082 מבוטלת בזו

א. כללי:

באפשרותכם לרשום את הרכב שפרטיו כדלהלן העומד בדרישותינו לשנה קלנדארית 2017:

תוצר	מדינה	דגם	כינוי מסחרי	קטגוריית רכב	רוחק סרנים [ס"מ]	משקל כולל מותר וכושר משא על הסרנים [ק"ג]	סרן שלישי
אוטוקאר	תורכיה	TMLA20	VECTIO C	M3	427	15,000	10,000

הנעה	מסי סרנים	מסי גלגלים	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	WVTA לרכב
4X2	2	6	265/70R19.5 (140/138M)	e2*2007/46*0114

סוג (קביעת סוג הרכב בהתאם לבקשת בעל הרכב והיתר ההפעלה הניתן ע"י המפקח על התעבורה):

עם מושב מדריך	ללא מושב מדריך
אוטובוס ציבורי לסיור (620)	אוטובוס ציבורי בינעירוני (612)
אוטובוס ציבורי הסעות מיוחדות (614)	אוטובוס ציבורי הסעות מיוחדות (614)
	אוטובוס פרטי (630)

הערות:

- יש לוודא שמספרי WVTA מופיעים בטבלת זיהוי של הרכב.
- יש לוודא כי המשקלים המורשים מופיעים בטבלת הזיהוי של יצרן הרכב בעמודה השמאלית

ב. סימני היכר של הרכב:

1-3	4-9	10	11	12-17
NLR	TMLA20	E	A	123456
קוד יצרן רכב	קוד דגם רכב	ללא משמעות לצרכי רישוי	קוד מפעל יצור	מספר רץ

ג. פרטי המנוע:

תוצר	דגם	מסי צילי	קיבול צילי [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	סוג המנוע
מאן	D0836LOH73 D0836LOH81	6	6871	184(250)/2300	דיוזל-טורבו

ד. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	דופן קדמית סמוך לדלת קדמית בצד ימין
מספר שלדה	טבוע מקורית	גוף השלדה, בצד ימין מעל סרן הקדמי
דגם ומספר מנוע	טבוע מקורית	צד ימין של גוף מנוע
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	צד ימין של גוף מנוע

ה. תנאים לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
117	רשאי להסיע עד 24 נוסעים, פרט לנהג.
1101	רשאי להסיע עד 33 נוסעים בעמידה.
1220	ברכב מותקנים 22 מושבים קבועים/רגילים, 2 מושבים מתקפלים ו-0 מושבים נשלפים.
1204	רשאי להסיע עד 1 נכים בכיסאות גלגלים.



ו. מידות הרכב וחלוקת העומסים: בהתאם ל-2 שרטוטים המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

בברכה,

מהנדס רביד פאר
מרכז בכיר תקינה
ר/ר ר/ר ?

הערת: יבואן רכב

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור



Description	Distance from front axle(mm)	Front axle (kg)	Rear axle (kg)	Total (kg)
Bus empty		2116	6596	8712
Driver	-972	92,1	-17,1	75
Seating passengers	4150	12,4	1483,6	1496
Handicapped passenger	1574	157,9	92,1	250
Standing passengers	1743	1328,3	915,7	2244
Total weight		3706,7	9070,3	12777
Axle capacities		5000	10000	15000



17-5161