

מדינת ישראל

תאריך : ב' אלול, תשע"ז  
24 אוגוסט, 2017

תיק : א. ציון  
מס"ד : 19868917



לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א  
57031 ת.ד.  
טלפון: 03-5657122  
פקס: 03-5657123  
אל: משרד הרישוי המחוזי

**הוראה מס' 17-5180**

**הנדון: אישור רישום אוטובוס זעיר תוצרת פולקסווגן – דיגום א. ציון מושבים לרכב בע"מ**

סמך: הוראה 16-5002 מבוטלת בזו

א. כללי:

1. באפשרותכם לרשום את הרכב שפרטיו כדלהלן העומד בדרישותינו לשנה קלנדארית 2017:

| תוצר      | מדינה  | דגם    | כינוי מסחרי | קטגוריית רכב | רוחק סרנים [ס"מ] | משקל כולל מותר וכושר משא על הסרנים [ק"ג] |
|-----------|--------|--------|-------------|--------------|------------------|--|
| פולקסווגן | גרמניה | 2EH2K5 | CRAFTER     | M2           | 432              | סרן ראשון 1850<br>סרן שני 3500           |

סוג (קביעת סוג הרכב בהתאם לבקשת בעל הרכב והיתר ההפעלה הניתן ע"י המפקח על התעבורה):

| ללא מושב מדריך                            | עם מושב מדריך                           |
|---|---|
| X אוטובוס זעיר ציבורי (622)               | אוטובוס זעיר ציבורי לסיור (623)         |
| X אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624) | אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624) |
| X אוטובוס זעיר פרטי (640)                 |   |

2. מידות הרכב וחלוקת העומסים בהתאם לשרטוטים מס' CXZ211, CXZ212 של א. ציון בע"מ מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ב. תנאים לרישום ברישיון הרכב:

| קוד  | תנאים והגבלות   |
|------|---|
| 117  | רשאי להסיע עד 16 נוסעים פרט לנהג.   |
| 120  | ברכב מותקנת מדרגה נשלפת תוצרת א. ציון בע"מ.   |
| 235  | ברכב מותקנת דלת בהפעלה מכאנית / חשמלית (תירשם הפעלה ספציפית).   |
| 1102 | אסורה הסעת נוסעים בעמידה.   |
| 1119 | באחריות הנהג להפעלת המדרגה המתקפלת בעת העלאת והורדת נוסעים מהרכב. במצב נסיעה המדרגה תקופל ותנעל.            |
| 1121 | דיגום האוטובוס בוצע ע"י א. ציון מושבים לרכב בע"מ.   |
| 1123 | מותקן מעלון תוצרת XXX דגם XXX מס' XXX (יירשמו חברה, דגם ומס' ספציפי של המעלון).                             |
| 1125 | מותקנת מערכת מיזוג אוויר תוצרת א. ציון בע"מ.  |
| 1201 | הרכב עומד בדרישות מפרט "רכב בטיחותי מסוג 1" המתאים להסעת נכים הנוזקים לעגלת נכים או למכשירים אורתופדיים.    |
| 1202 | ברכב מותקן מותקן הרמה לכיסא גלגלים לנכים, מהדלת האחורית.  |
| 1211 | רשאי להסיע עד 4 נכים בכיסאות גלגלים במקום 12 מושבים רגילים, מתקפלים ו/או נשלפים.                            |
| 1214 | הרכב חייב בהתקנת לוח מרופד בקצהו העליון פנימי של המעלון כהגנה על הנוסעים. הלוח ניתן להסרת בעת הפעלת המעלון. |
| 1217 | באחריות בעל הרכב ו/או הנהג להסיע נכה בכיסא גלגלים המתאים בממדי גופו להסעה ברכב זה.                          |
| 1220 | ברכב מותקנים 3 מושבים קבועים, 12 מושבים מתקפלים ו-1 מושבים נשלפים.  |

ג. הערות:

- אב-טיפוס של הרכב המדוגם נבדק ע"י מוסד הטכניון – דו"ח מס' ב/150063 מיום 09/11/2015
- רישום **כל** אוטובוס מותנה בהגשת אישורים כדלהלן:
  - עבור דיגום האוטובוס, התקנת מושבים, חגורות בטיחות, מערכת מיזוג אוויר, מדרגה חשמלית, מנגנון מכאני (אם יש) לפתיחת דלת צרית, מסילות עגינה ומעלון לנכים – אישור מתקין מורשה של א. ציון מושבים לרכב בע"מ.
  - עבור התקנת מנגנון חשמלי להפעלת דלת (אם יש) – אישור מתקין מורשה של חב' קלימה טק בע"מ.
  - עבור התקנת מעלון לנכים (אם התקינה) – אישור מתקין מורשה של א.צ.מ. אבזור מכוניות בע"מ.

בברכה,

מהנדס רביד פאר  
מרכז בכיר תקינה


ר/ר ר/ר ?

העתק: א. ציון מושבים לרכב בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור



17-5180



א.א. ציון

שם הבעלים:

צ'רן א. ציון בע"מ

חברת: VOLKSWAGEN

דגם: CRAFTER 2EH2K5


| ממדים (ק"מ) |       |       |      |
|-------------|-------|-------|------|
| ק"מ         | פולרי | אחורי | קדמי |
| 1100        | 3360  | 1960  | 1360 |
| 2170        | 71    | 18    | 53   |
| 2930        | 213   | 107   | 106  |
| 3710        | 213   | 183   | 69   |
| 4470        | 213   | 220   | 7    |
| 5230        | 284   | 343   | -59  |
|             | 4567  | 2976  | 1551 |
|             | 5000  | 3500  | 1850 |

ק"מ נפח פנימי נטו (ליטר)

|              |              |
|--------------|--------------|
| תאריך:       | 05/11/2015   |
| אחראי תפקיד: | א. ציון בע"מ |
| אחראי תפקיד: | אחראי תפקיד  |



17-5182



א.ת. ציון

שם היבוא: צדף: א. ציון בע"מ  
 תוצרת: VOLKSWAGEN  
 דגם: CRAFTER 2EH2KS

| מ"פ                  | מנעם סרנים (קג) |                  |      | פריטים              |
|----------------------|-----------------|------------------|------|---------------------|
|                      | כללי            | אחורי            | קדמי |                     |
| 1100                 | 3360            | 1960             | 1360 | מגשיל ערפי          |
| 2170                 | 71              | 18               | 53   | מג                  |
| 2370                 | 71              | 36               | 35   | 1 במסגרת - שריון א' |
| 2930                 | 100             | 55               | 45   | 1 במסגרת - שריון ב' |
| 3270                 | 71              | 48               | 23   | 1 במסגרת - שריון ג' |
| 3710                 | 100             | 76               | 24   | 1 במסגרת - שריון ד' |
| 4170                 | 100             | 96               | 10   | 1 במסגרת - שריון ה' |
| 4470                 | 71              | 73               | 2    | 1 במסגרת - שריון ו' |
| 5270                 | 100             | 129              | 29   | 1 במסגרת - שריון ז' |
|                      | 4115            | 2330             | 1554 | מ"פ כולל            |
|                      | 5000            | 3500             | 1850 | לפיט סריון          |
| מ"פ נפוד סרנים: 1850 |                 |                  |      |                     |
| תאריך: 05/11/2015    |                 |                  |      |                     |
| א. ציון בע"מ         |                 | איתן תופר-הירשון |      |                     |
| CV2012               |                 | מס' סריון        |      |                     |