

מדינת ישראל

תאריך : כ"ו תשרי, תשע"ח
16 אוקטובר, 2017

תיק : המרכיב
מס"ד : 23309417



לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א
57031 ת.ד.
טלפון: 03-5657122
פקס: 03-5657123
אל: משרד הרישוי המחוזי

הוראה מס' 17-5220

הנדון: אישור רישום אוטובוס זעיר תוצרת פורד – דיגום המרכיב שמואל שלם בע"מ
סמך: הוראה 13-5208 מבוטלת בזו

א. כללי:

1. באפשרותכם לרשום את הרכב שפרטיו כדלהלן העומד בדרישותינו **לשנה קלנדארית 2017**:

תוצר	מדינה	דגם	כינוי מסחרי	קטגוריית רכב	רוחק סרנים [ס"מ]	משקל כולל מותר וכושר משא על הסרנים [ק"ג]
פורד	טורקיה	FDC6	TRANSIT	M2	375	משקל כולל מותר ראשון 1700 סרן שני 2150

סווג (קביעת סוג הרכב בהתאם לבקשת בעל הרכב והיתר ההפעלה הניתן ע"י המפקח על התעבורה):

לא מושב מדריך		עם מושב מדריך	
X	אוטובוס זעיר ציבורי (622)		אוטובוס זעיר ציבורי לסיור (623)
X	אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624)		אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624)
X	אוטובוס זעיר פרטי (640)		

2. מידות הרכב וחלוקת העומסים בהתאם לשרטוטים של י.ג. דורמן 17.610.2.17, 610.2.1 המצ"ב ומהווים בלתי נפרד מהוראה זו.

ג. תנאים לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
117	רשאי להסיע עד 11 נוסעים פרט לנהג.
120	ברכב מותקנת מדרגה נשלפת חשמלית/מכנית תוצרת אוטו קור בע"מ (תירשם הפעלה ספציפית)
235	ברכב מותקנת דלת בהפעלה חשמלית
1102	אסורה הסעת נוסעים בעמידה.
1119	באחריות הנהג להפעלת המדרגה המתקפלת בעת העלאת והורדת נוסעים מהרכב. במצב נסיעה המדרגה תקופל ותנעל.
1121	דיגום הרכב בוצע ע"י המרכיב שמואל שלם בע"מ.
1123	מותקן מעלון חברת XXX דגם XXX מס' XXX (יירשמו חברה, דגם ומס' ספציפיים)
1125	מותקנת מערכת מיזוג תוצרת אוטו קור בע"מ
1201	הרכב עומד בדרישות מפרט "רכב בטיחותי מסוג 1" המתאים להסעת נכים הנוקקים לעגלת נכים או למכשירים אורתופדיים.
1202	ברכב מותקן מתקן הרמה לכיסא גלגלים לנכים, מהדלת האחורית.
1211	רשאי להסיע עד 4 נכים בכיסאות גלגלים במקום 7 מושבים רגילים, מתקפלים ו/או נשלפים.
1214	הרכב חייב בהתקנת לוח מרופד בקצהו העליון פנימי של המעלון כהגנה על הנוסעים. הלוח ניתן להסרת בעת הפעלת המעלון.
1217	באחריות בעל הרכב ו/או הנהג להסיע נכה בכיסא גלגלים המתאים בממדי גופו להסעה ברכב זה.
1220	ברכב מותקנים 4 מושבים קבועים/רגילים, 7 מושבים מתקפלים ו-0 מושב נשלף.

ג. הערות:

1. הרכב המדוגם נבדק ע"י מוסד הטכניון – דו"ח מס' ב/163895 מיום 17/09/17.
2. רישום האוטובוס מותנה בהגשת אישורים כדלהלן:
 - א. עבור דיגום האוטובוס, התקנת מושבים, חגורות בטיחות, מעלון ופסי עיגון – אישור מתקין מורשה של המרכיב שמואל שלם בע"מ.
 - ב. עבור התקנת מיזוג אוויר, מדרגה נשלפת ומנגנון חשמלי/מכני לפתיחת דלת הזזה – אישור מתקין מורשה של אוטו קור בע"מ

בברכה,

מהנדס רביד פאר
מרכז בכיר תקינה
פאר רביד

העתק: המרכיב שמואל שלם בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או באמן למקור




17-5220

FORD
FDC6

ק"ג 1700
ק"ג 2150
ק"ג 3550

מסי שלדה
מסי רישוי
תוצרת
דגם
שנת יצור
כושר משא סרן קדמי
כושר משא סרן אחורי
משקל כולל מורשה



סיבולת כללית +/- 50 מ"מ

הערות	כללי	אחורי	קדמי	פרטים
	2575	1295	1280	רכב
2840	142	34	108	נהג + נוסעים 1
1940	213	103	110	נוסעים 3
1140	213	148	65	נוסעים 3
340	284	258	26	נוסעים 4
	3427	1839	1588	סה"כ
	3550	2250	1850	עומס מורשה

$w.B. \times 0.6 ==> 3750 \times 0.6 = 2250$

בדיקת אורך שלוחה אחורית

שרטוט מסי : 610.2.1.17	כינוי : תרשים / חלוקת עומסים	י.ג. דורמן שרותים הנדסיים בע"מ
ק"מ: ללא	נושא : אוטובוס זעיר ציבורי/פרטי	
תאריך : 12.09.2017	נהג+11 נוסעים	





17-5220

FORD
FDC6

ק"ג 1700
ק"ג 2150
ק"ג 3550

מסי שלדה
מסי רישוי
תוצרת
דגם
שנת יצור
כושר משא סרן קדמי
כושר משא סרן אחורי
משקל כולל מורשה



סיבולת ככליית 50 +/- מ"מ

הערות	כללי	אחורי	קדמי	פרטים
	2575	1295	1280	רכב
2840	142	34	108	נהג + נוסעים 1
1940	213	103	110	נוסעים 3
740	200	161	39	נוסעים-נכה 2
-260	200	214	-14	נוסעים-נכה 2
	3330	1807	1523	סה"כ
	3550	2250	1850	עומס מורשה

W.B. X 0.6 ==> 3750 X 0.6 = 2250

בדיקת אורך שלוחה אחורית

שרטוט מסי : 610-2.17	כינוי : תרשים / חלוקת עומסים	י.ג.דורמן שרותים הנדסיים בע"מ
ק"מ: לא	נושא : אוטובוס זעיר ציבורי/פרטי נהג+4 נוסעים+4 נוסעים-נכה	
תאריך : 12.09.2017		