



משרד התחבורה  
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
 מחלקת התקינה  
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
 טלפון 03-5657272

תאריך : ד' אב, תשע"ז  
 27 יולי, 2017  
 תיק : משא וולוו כללי  
 מס"ד : 17457417

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

**הוראה מס' 17-3087**

**הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - וולוו (שוודיה/בלגיה)**

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2017.

**א. פרטי רכב כלליים:**

2017		שנה קלנדארית:			וולוו - שוודיה/בלגיה		תוצר וארץ הרכבה:		
מידות צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			סוג תא נהג (מס נוסעים)	סווג רכב (N <sub>3</sub> )	דגם המנוע	כינוי מסחרי	דגם הרכב
		אחורי	קדמי	כללי					
315/80R22.5 (154/150G) 315/70R22.5 (154/150G) 13R22.5 (154/150G) *385/65R22.5 (160G)	8x4								
	4 סרנים	19000	15000	32000	עם או בלי תא שינה (נהג + 1 או נהג + 2)	D11K או D13K	מסחרי	FM 84 R	FM 84 FR
	12 גלגלים								
הרכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e1*2007/46*1445, e1*2007/46*1053, e1*2007/46*1085 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)									
<b>הערה:</b> * מידת צמיג זו מאושרת בסרן קדמי בלבד עם צמיגים אחוריים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.									

**ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:**

609	569	529	499	479	459	429	404	399	רוחק סרנים [ס"מ]
161-217	150-203	140-189	131-177	125-169	119-162	111-150	103-140	102-138	מיקום מרכז הכובד [ס"מ]

**ג. סימני היכר של הרכב:**

1 2 3	4	5 6 7	8	9	10	11	12-17
YV2	X	TW0, TY0, T40, T60, 9J0, 922, Z22, ZX0	G	3	X	A/B	123456
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה)	סוג תא נהג	דגם מנוע (*ראה פירוט בסעיף ד')	סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	ללא משמעות	ארץ ההרכבה A - שוודיה B - בלגיה	מספר רץ

מדינת ישראל



דף מס' 2 להוראה מס' 17-3087

**ד. פרטי המנוע:**

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר	
TW0	דיזל-טורבו	2142/862-1404	315 (420) / 1404-1800	12777	6	D13K	וולוו	
TY0		2346/900-1404	345 (460) / 1404-1800					
T40		2550/1000-1404	375 (500) / 1404-1800					
T60		2652/1000-1458	405 (540) / 1458-1800	10837		D11K	וולוו	
J09		1632/1000-1400	250 (330) / 1700-1800					
922		1785/1000-1400	278 (370) / 1700-1800					
Z22		1989/1000-1400	308 (410) / 1700-1800					
ZX0		2193/1000-1400	338 (450) / 1700-1800					

**ה. תנאי גרירה:**

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אויר (לרכבים המצוידים במתלה אוויר בלבד).
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
223	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 18000 ק"ג).
226	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 19000 ק"ג).
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 25000 ק"ג).
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 27000 ק"ג).
<b>הערה:</b> * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל).	
** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים.	

**ו. מקום המצאם של סימני ההיכר:**

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, דופן בחזית הרכב (מתחת למכסה עליון)
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
מס' מנוע	טבוע מקורית	מבליטה בצידו שמאלי אחורי של המנוע
השלמת דגם מנוע	מוטבע על ידי יבואן	חלק אחורי שמאלי עליון של בלוק מנוע מימין למספר מנוע

**ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:**

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה"

**ח. הוראות משנים קודמות:**

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2016	16-3154

בברכה,  
  
 מהנדס ג'מיל אבו חלא  
 ראש תחום תקינה

**תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור**

מדינת ישראל



העתקים: יבואן, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור