



משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ג שבט, תשע"ח
 8 פברואר, 2018
 תיק : נתמכים מייבוא
 מס"ד : 02962918

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 18-6016

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר סיאט אוסטה (Seyit Usta) טורקיה דגם 13114-08P385

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2018.

א. פרטי רכב כלליים:

2018		שנה קלנדארית:		סיאט אוסטה (טורקיה)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	מס' סרנים	מס' גלגלים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג רכב (04)	דגם הרכב	
			אחורי	פין גרירה	כללי			
בהתאם לשרטוטים מס' SU-1308P385-01, SU-1308P385-02 המצ"ב	3	6	24000	14500	38500	נתמך למכולה (536)	13114-08P385	

הערות: * עומסים מרביים על הסרנים יצוינו על טבלת היצרן.
 הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' e24*2007/46*0149 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NPM	1	3	9	1	1	1	G	1	123456							
קוד ביקור	קוד תיאור	קוד מס' סרנים	קוד מרכב	קוד מתלה	ספרת ביקורת	ללא משמעות לצרכי רישום	קוד שנת דגם (ללא משמעות לצרכי רישום)	קוד מפעל הרכבה	מספר רץ							

ג. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוטים מס' SU-1308P385-01 ו-SU-1308P385-02 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.
 ה. **תנאי הרישיון:**

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר.
105	רשאי להוביל מכולה 20 פיט.
118	רשאי להוביל מכולה 40 פיט או שתי מכולות 20 פיט.
---	רשאי להוביל ארגזים מתחלפים באמצעות משטח מתאם ייעודי.


ו. הערות:

- טבלת הזיהוי צמודה לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
- מס' השלדה טבוע מקורית סמוך לטבלת הזיהוי.
- דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, דו"ח מס' ב/153568 מיום 11/04/2016 ועדכון שרטוטים בדו"ח מס' ב/01-153568 מיום 22/01/2018.

ז. הוראות רישום משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2016	16-6042


רצ"ב: שרטוט מס' SU-1308P385-01 ו-SU-1308P385-02.

בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 ראש תחום תקינה

העתק: נגררי הצפון בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

Rear underrun protection devices can be extended with rear lightings
 Front electric sockets and air couplings can be extended



MODEL WITH PLATFORM

AXLES	KING - PIN	TOTAL
Semi trailer 5899	2841	8740
Load 18101	11659	29760
Total Weight 24000	14500	38500
Legal Weight 24000	14500	38500

OPTIONS


ROOF PLATFORM	WITH	WITHOUT
FLAT PLATFORM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEERING AXLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TYPE: 15114-08P385
 CONTAINER CARRIER SEMI-TRAILER

מיקיאל מרז, מהנדס
 12574452 :טלפקס

118-6016





18-6016

N.F.C.

19-10-2016

12574452

AXLES	KING - PIN	TOTAL
Semi trailer	4191	5280
Load	19809	33220
Total Weight	24000	38500
Legal Weight	14500	38500

STANDART MODEL

Rev	Rev no	Unit	Name	Date	Rev	Rev no	Unit	Date	Name
Rev									
Drawer			F. CIVEN	09.03.2016					
Control			A. AYSILIN	09.03.2016					
Approval			S. AYSILIN	09.03.2016					
Object									

AXLES	TYRES
BMW	TSB 4109
BMW	TDB 07S2
GIGANT	PAN 22-1
GIGANT	22.5"
GIGANT	20"-22.5"-24"
SAP	41SP
SAP	SRS210
SAP	SXK10 x 189
VALX	PAN 22-1
VALX	DIN 22-1
ROH	DIN 22-1
	1601
	145 645 R 22.5
	100N
	Q*

TYPE: 1311L-08P385

CONTAINER CARRIER SEMI-TRAILER

DRAWING NO: SL 1308P385 01

19.03.2016