



לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

תאריך : י"א אדר, תשע"ח
25 פברואר, 2018
תיק : ציוד חריג
מס"ד : 04002718

טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 18-6023

הנדון: אישור רישום נתמך ציוד חריג (535) תוצר אלטינורדו (AL TINORDU) (תורכיה), דגם AL4S

באפשרותכם לרשום נתמך לשנה קלנדארית 2018 שפרטיו כדלהלן:
א. פרטי רכב כלליים:

| 2018 | | שנה קלנדארית: | | | | | תוצר וארץ הרכבה: | | AL TINORDU (תורכיה) | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|-----------|-------|------------------|------------------|--|---------------------|--|--|
| מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) | מס' גלגלים | מס' סרנים | משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג] | | | סווג רכב (O4) | דגם הרכב | הנתמך אושר בהתאם לתעודת WTA מס' 00*243*2007/46*e24 (תיעוד תקנים מוגש במעמד הייבוא של הנתמך) | | | |
| | | | אחוריים | פין גרירה | כללי | | | נתמך ציוד חריג (535) | AL4S | | |
| 285/70R19.5 (148J) | 16 | 4 | 48000 | 22000 | 70000 | | | | | | |

ב. מידות הרכב: בהתאם לשרטוט של מהנדס דויד ליטבק מס' RTA13218A המצי"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ג. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ד. פירוט מספר שלדה (דוגמא):

| 1 2 3 | 7 6 5 4 | 8 9 | 10 | 11 | 12 13 14 | 15-17 |
|---------------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| NP9 | AL4S | V4 | E | A | 016 | XXX |
| קוד בינלאומי של יצרן הרכב | דגם הרכב | שם הדגם | שנת יצור דגם (ללא משמעות לצרכי רישום) | קוד מפעל ייצור | קוד בינלאומי של היצרן | מספר רץ |

ה. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הנתמך:

| קוד | תנאים והגבלות |
|------|---|
| 502 | מצויד בכונת משיכה ובמגלשי עלייה. |
| 829 | ציוד חריג – חייב ברכב ליווי מלפנים ומאחור. |
| 1003 | מוגבל למהירות נסיעה עד 60 קמ"ש והתקנת שלט מתאים. |
| 1004 | מוגבל להובלת יחידת מטען אחת שאינה ניתנת לחלוקה או מספר יחידות מטען שמידות כל אחת מהן מעל 13.6 מטר אורך ו-או הצלע הקצרה ביותר, מעל 2.55 מטר. |
| 1010 | תנועת הרכב ב"זמן תאורה" חייב ב"תאורה היקפית". |
| 1024 | כשאורך הכללי המורכב של הנתמך והתומך עולה על 20 מטר יש לקבל על כל נסיעה היתר ממשטרת ישראל ושאר הגורמים הרלוונטיים. |
| 1028 | הנתמך ייגדר ע"י תומך המאושר להובלת נתמך ציוד חריג ובלבד שהעומס על הגלגל החמישי (צלחת גרירה) של התומך בעת הגרירה לא יעלה על העומס המרבי המותר לצלחת והמשקל הכולל המורכב הרשומים ברישיון התומך. |
| 1511 | תנאים נוספים בהתאמה לרישיון התומך. |
| 2401 | לא ניתן לגרור מכולה/מכולות. |



דף מס' 2 הוראה מס' 18-6023

1. הערות:

1. יש לוודא סימון קשיח של מיקום מרכז הכובד ע"ג הנתמך.
2. יש לוודא התקנת שלט הגבלת מהירות 60 קמ"ש בחלקו האחורי של הנתמך.
3. טבלת הזיהוי צמודה לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
4. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיהוי.
5. סרן 4 מהוגה/סרן 3+4 מהוגים, סרן 1 מתרומם.
6. הנתמך נבדק ע"י הטכניון, דו"ח מס' ב/163062 מיום 03.08.2017.




2. הוראות משנים קודמות:

| מס' הוראה | שנה קלנדארית |
|-----------|--------------|
| 17-6067 | 2017 |

רצ"ב: שרטוטים מס' RTA13218A.

קב"כ ה, *א.ו.*
מהנדס ג'מיל אבו חלא
ראש תחום תקינה

העתק: תיק



טבלת חלוקת עומסים (ק"ג)

| מיקום חלק | ק"ג | סדרים אחראים | מיקום ענף |
|-----------|-------|--------------|-----------|
| 14800 | 3400 | 11400 | מיקום ענף |
| 55200 | 18600 | 36600 | מיקום |
| 70000 | 22000 | 48000 | סדר |
| 70000 | 22000 | 48000 | מחיצה |

| | |
|------------------|--------|
| KDC LMD 4222 | סדרים |
| 285/70R19.5 4148 | צמיגים |



03-7703434
03-7703433
פיקס
דו"א אל גלובל אפליקציות

רמב טרייכר בע"מ

אלס
ALAS
חוצר סנדורדג
התברר

חתימת
תאריך
עם
תכנון
שיוטס
ביתק
א/ש

RTA13218A

NP9AL4SV4JA016XXX

A4



18-6023
מדרגות כפולות 50