

מדינת ישראל

תאריך : י"ג טבת, תשע"ח
31 דצמבר, 2017

תיק : לוי שטראוס
מס"ד : 29997017



לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א
ת.ד. 57031
טלפון: 03-5657122
פקס: 03-5657123
אל: משרד הרישוי המחוזי

הוראה מס' 18-5016

הנדון: אישור רישום אוטובוס זעיר תוצרת מרצדס – דיגום לוי משאיות שטראוס 1993 בע"מ-גלובס
סמך: הוראה 15-5037 מבוטלת בזו

א. כללי:

1. באפשרותכם לרשום את הרכב שפרטיו כדלהלן העומד בדרישותינו לשנה קלנדארית 2018:

תוצר	מדינה	דגם	כינוי מסחרי	קטגוריית רכב	רוחק סרנים [ס"מ]	משקל כולל מותר וכושר משא על הסרנים [ק"ג]
מרצדס	גרמניה	906.655	SPRINTER	M2	432	5000
						סרן ראשון 1850
						סרן שני 3500

סוג (קביעת סוג הרכב בהתאם לבקשת בעל הרכב והיתר ההפעלה הניתן ע"י המפקח על התעבורה):

עם מושב מדריך	ללא מושב מדריך
X אוטובוס זעיר ציבורי לסיור (623)	X אוטובוס זעיר ציבורי (622)
X אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624)	X אוטובוס זעיר ציבורי הסעות מיוחדות (624)
	X אוטובוס זעיר פרטי (640)

2. מידות הרכב וחלוקת העומסים בהתאם לשרטוטים של לוי שטראוס MRS020, MRS40 המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ב. תנאים לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
117	רשאי להסיע עד 13 נוסעים פרט לנהג
120	ברכב מותקנת מדרגה נשלפת חשמלית תוצרת אוטו-קור (תירשם במידה ומותקנת)
235	ברכב מותקנת דלת בהפעלה חשמלית תוצרת אוטוקור
1102	אסורה הסעת נוסעים בעמידה.
1119	באחריות הנהג להפעלת המדרגה המתקפלת בעת העלאת והורדת נוסעים מהרכב. במצב נסיעה המדרגה תקופל ותנעל (תירשם במידה ומותקנת)
1121	דיגום הרכב בוצע ע"י לוי שטראוס בע"מ
1122	מותקן מושב מדריך/מלווה (יירשם באוטובוס עם מושב מדריך)
1124	מותקן תא מטען אחורי מונמך ("אמבטיה") (יירשם באוטובוס עם אמבטיה)
1125	מותקנת מערכת מיזוג תוצרת אוטו קור בע"מ

ג. הערות:

1. הרכב המדוגם נבדק ע"י מוסד הטכניון – דו"ח מס' ב/ 145382 מיום 03/03/2015

2. רישום האוטובוס מותנה בהגשת אישורים כדלהלן:

- עבור דיגום האוטובוס, התקנת "אמבטיה" (אם יש), התקנת מושבים, חגורות בטיחות – אישור מתקין מורשה של לוי שטראוס בע"מ
- עבור התקנת מערכת מיזוג אויר, מנגנון חשמלי לפתיחת דלת הזזה, מדרגה חשמלית (אם יש) – אישור מתקין מורשה של אוטו-קור בע"מ



בברכה,

מהנדס רביד פאר
מרכז בכיר תקינה
ר/ר רמי?

העתק: לוי משאיות שטראוס (1993) בע"מ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

מספר שלדה	
תוצרת	Mercedes Benz
דגם הרכב	906.655
מרחק סרנים W.B.	4320



מרחק (מ"מ) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)	מרחק (מ"מ) קדמי (ק"ג) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)	מרחק (מ"מ) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)	מרחק (מ"מ) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)	מרחק (מ"מ) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)	מרחק (מ"מ) אחרון (ק"ג) וכלי (ק"ג)
3210	1740	1470			משקל עמית
142	36	106	X1 = 1100		נהג+נוסע
142	69	73	X2 = 2100		2 נוסעים
213	141	72			3 נוסעים
213	177	36			3 נוסעים
284	286	-2			4 נוסעים
71	52	19	X3=3160		מנועא תפעים
4275	2501	1774			משקל כולל מותר
5000	3500	1850			משקל כולל מותר יצרן



UNITS: DIMENSIONS IN MILLIMETERS
 DIMENSIONS IN METERS: 1:1000
 DIMENSIONS IN METERS: 1:1000
 DIMENSIONS IN METERS: 1:1000
 DIMENSIONS IN METERS: 1:1000

DATE AND RELEASED: 01.11.16

SCALE: 1:1000

REVISION: 1



NAME: N.S.
 D.V.:
 DATE: 01.11.16

MATERIAL: MRS 40

SCALE: 1:1000

הערות: כל המרחקים הם בין מרכזי נובד.

מספר שלדה	
תוצרת	Mercedes Benz
דגם הרכב	906.655
מרחק סרנים W.B.	4320



מרחק (מ"מ)	קדמי(ק"ג)	אחורי (ק"ג)	כוללי (ק"ג)	מרחק (מ"מ)	מרחק (מ"מ)	מרחק (מ"מ)	מרחק (מ"מ)	מרחק (מ"מ)
3250	1750	1480						
142	36	106		X1 = 1100				
213	103	110		X2 = 2100				
142	94	48						
213	177	36						
284	286	-2						
71	52	19		X3=3160				
4315	2498	1793						
5000	3500	1850						



18-501C

UNITS: COHERENT SYSTEMS, METRIC
DIMENSIONS ARE DIMENSIONS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
ANGLES:

NAME: D.V.
DATE: 22.02.15

SCALE: N.S.

DETAILS AND STRAIGHTENED FEEDS
SCALE: 1:1

אוטובוס זעיר, 13 נוסעים

שרטוט יישוי A3

MRS 020

WIDOR:

SCALE: 1:1

SHEET 01

הערות: כל המרחקים הם בין מרכזי נובד.