



משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: כ"א אייר, תשע"ח
6 מאי, 2018
תיק: מרצדס משא כללי
מס"ד: 08918818

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 18-3076

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר – מרצדס בנץ (גרמניה) דגמים 964025/964020 כינוי מסחרי AROCS

כלי רכב שפריטהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2018.

א. פרטי רכב כלליים:

2018		שנה קלנדארית:			מרצדס בנץ - גרמניה		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי	כללי				
12R22.5 (154/139G) 13R22.5 (154/137G) 275/70R22.5 (154/139G) 295/55R22.5 (154/139G) 295/60R22.5 (154/139G) 295/80R22.5 (154/139G) 305/80R22.5 (154/137G) 315/60R22.5 (154/137G) 315/70R22.5 (154/137G) 315/80R22.5 (154/137G)	6X2	19000	7500	26000	בודד או תא שינה (נהג+1 או 2) או תא צוות (נהג+6 או 7)	OM936 או OM470 או OM471 או OM473	964020 או 964025	
*355/50R22.5 (154/137G) *365/70R22.5 (154G) *375/50R22.5 (154G) *385/55R22.5 (154G) *385/65R22.5 (154G)								3
**495/45R22.5 (169G)	8 או 10	גלגלים						
הרכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e1*2007/46*0732 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)								
הערות: * מידת צמיגים זו עבור צמיגים בסרן קדמי וסרן אחורי בלבד כאשר מותקן צמיג בודד. ** מידת צמיג זו עבור צמיגים בסרן שני בלבד.								

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

ב.1. במצב של רכב עם תא בודד:

רוחק סרנים [ס"מ]	458	488	518	548	578	608	638	668
רוחק סרנים לחישוב	443 <td>473 <td>503 <td>533 <td>563 <td>593 <td>623 <td>653</td> </td></td></td></td></td></td>	473 <td>503 <td>533 <td>563 <td>593 <td>623 <td>653</td> </td></td></td></td></td>	503 <td>533 <td>563 <td>593 <td>623 <td>653</td> </td></td></td></td>	533 <td>563 <td>593 <td>623 <td>653</td> </td></td></td>	563 <td>593 <td>623 <td>653</td> </td></td>	593 <td>623 <td>653</td> </td>	623 <td>653</td>	653
מיקום מרכזי הכובד [ס"מ]	41-55	43-57	37-52	42-58	43-60	44-62	43-62	44-64

ב.2. במצב של רכב עם תא צוות או תא שינה:

יש להגיש תוכנית עם חלוקת עומסים לרכב עם תא צוות או תא שינה.

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
WDB			964020/964025						X	L/0	123456
תוצר וארץ הרכבה מרצדס בנץ (גרמניה)			דגם טכני של הרכב						ללא משמעות	מפעל הרכבה בגרמניה	מספר רץ



דף מס' 2 להוראה מס' 18-3076

ד. פירוט המנוע:

סוג מנוע	מומנט (סל"ד/נ"מ)	הספק (סל"ד/קו"ט)	הספק (סל"ד/כ"ס)	קיבולת בוכנות (סמ"ק)	מס' בוכנות	דגם המנוע	תוצר			
דיזל- טורבו	1100/1200	200/2200	272/2200	7698	6	OM936LA.6-4	מרצדס בנץ			
	1100/1200	200/1800	272/1800			OM936LA.6-9				
	1200/1200	220/2200	299/2200			OM936LA.6-3				
	1200/1200	220/1800	299/1800			OM936LA.6-8				
	1300/1200	235/2200	320/2200			OM936LA.6-2				
	1300/1200	235/1800	320/1800			OM936LA.6-7				
	1400/1200	260/2200	353/2200			OM936LA.6-1				
	1400/1200	260/1800	353/1800			OM936LA.6-6				
	1700/1100	240/1800	326/1800			OM470LA.6-4				
	1700/1100	240/1600	326/1600			OM470LA.6-10*				
	1800/1100	265/1800	360/1800			OM470LA.6-3				
	1800/1100	265/1600	360/1600			OM470LA.6-9*				
	1900/1100	290/1800	394/1800			OM470LA.6-2				
	1900/1100	290/1600	394/1600			OM470LA.6-8*				
	2100/1100	315/1800	428/1800	OM470LA.6-1						
	2100/1100	315/1600	428/1600	OM470LA.6-7*						
	2200/1100	335/1600	455/1600	OM470LA.6-6*						
	2100/1100	310/1800	421/1800	OM471LA.6-7						
	2300/1100	310/1800	421/1800	OM471LA.6-6						
	2100/1100	310/1600	421/1600	OM471LA.6-17*						
	2100/1100	310/1600	421/1600	OM471LA.6-15						
	2300/1100	310/1600	421/1600	OM471LA.6-14						
	2200/1100	330/1800	449/1800	OM471LA.6-5						
	2400/1100	330/1800	449/1800	OM471LA.6-4						
	2200/1100	330/1600	449/1600	OM471LA.6-16*						
	2200/1100	330/1600	449/1600	OM471LA.6-13						
	2400/1100	330/1600	449/1600	OM471LA.6-12						
	2300/1100	350/1800	476/1800	OM471LA.6-3						
	2500/1100	350/1800	476/1800	OM471LA.6-2						
	2500/1100	350/1600	476/1600	OM471LA.6-10						
	2300/1100	350/1600	476/1600	OM471LA.6-11						
	2500/1100	375/1800	510/1800	OM471LA.6-1						
	2500/1100	375/1600	510/1600	OM471LA.6-9						
	2600/1100	390/1600	530/1600	OM471LA.6-8*						
	2600/1100	380/1600	517/1600	OM473LA.6-3						
	2600/1100	380/1600	517/1600	OM473LA.6-6						
	2800/1100	425/1600	578/1600	OM473LA.6-2						
	2800/1100	425/1600	578/1600	OM473LA.6-5						
	3000/1100	460/1600	626/1600	OM473LA.6-1						
	3000/1100	460/1600	626/1600	OM473LA.6-4						
				12809						
				15569						

הערה: מנועים עם סימון (*) ימצאו רק ברכבים מתאריך יצור 11.2016 ואילך.

דף מס' 3 להוראה מס' 18-3076

ה. תנאי גרירה:

קוד	תנאים והגבלות
223	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד * (** אך לא יעלה על 18000 ק"ג).
226	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד * (** אך לא יעלה על 19000 ק"ג).
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד * (** אך לא יעלה על 25000 ק"ג).
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד * (** אך לא יעלה על 27000 ק"ג).
הערה: * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל).	
** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים.	

ו. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב (תוית זיהוי)	צמודה	משקוף דלת ימנית מאחור
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי המנוע	צמודה	צידו שמאלי אחורי של גוש הצילינדרים
מס' מנוע	טבוע מקורית	משטח בצידו ימני אחורי של המנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2017	17-3082

בברכה,


מהנדס ליאור סויד
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יבואן, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור