



משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך: ל' סיון, תשע"ט
 3 יולי, 2019
 תיק: נתמכים מייבוא
 מס"ד: 4000-0406-2019-074732

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש
הוראה מס' 19-6056
הנדון: אישור רישום נתמך תוצר קשבורר (KASSBOHRER) (תורכיה) דגם XS

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2019.
א. פרטי רכב כלליים:

2019		שנה קלנדארית:		קשבורר (KASSBOHRER) (תורכיה)			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) ודגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)**			רוחק סרנים (מ"מ)	סיווג רכב (04)	דגם הרכב*
			אחורי	פין גרירה	כללי			
בהתאם לשרטוט מס' TR-RD-XS-02T המצ"ב	6	3	24000	11500	35500	7700	נתמך פתוח (530) נתמך סגור (540)	XS
בהתאם לשרטוט מס' TR-RD-XS-01T המצ"ב			24000	13500	37000	7900		

הערה: * עומסים מותרים יופיע בטבלת זיהוי של הנתמך.
הרכב אושר לפי תעודת WVTA מס' e11*2007/46*0112 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WKV			DA		F	0 או 3	03		0	01		12345				
קוד תוצר הרכב			קוד סוג הרכב (נתמך)		קוד סיווג הרכב	סוג ארגז הרכב	מספר סרנים		ללא משמעות	קוד מפעל ייצור		מספר רץ				

- ג. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוטים של מכשירי תנועה רכב מס' TR-RD-XS-01T ו-TR-RD-XS-02T המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.
 ד. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.
 ה. **תנאי רישיון:**

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר
108	מורכב דופן הידראולי תוצר * דגם * מס' *
118	מותקנת יחידת קירור תוצר ** דגם ** מס' **

הערה: * ירשם תוצר ודגם דופן הידראולי ספציפית המותקנת בנתמך.
 ** ירשם תוצר ודגם יחידת קירור ספציפית המותקנת בנתמך.

ו. הערות:

- נתמך יכול להופיע עם או ללא דפנות, גג, וילונות צד, משטח העמסה הידראולי, גג מתרומם, ארגז סגור, מיכל סולר, דופן הידראולי, יחידת קירור. אם כן יש לציין זאת בתנאים והגבלות ברישיון הנתמך.
- במקרה ומותקנת יחידת קירור רישום הנתמך מותנה בעמידה בדרישות ת"י 1291 – "רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת" - יש לקבל דו"ח מעבדה מוסמכת בהתאם לכל נתמך ספציפי
- טבלת הזיהוי תוצר לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
- מס' השלדה יוטבע סמוך לטבלת הזיהוי בתוספת סימני ההיכר של היצרן משני צידי ההטבעה.
- דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון התקנים הישראלי, תעודה מס' 9913213377/1 מיום 27/06/2019 ותעודה מס' 9913213376/1 מיום 27/06/2019.

ז. הוראות משנים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
14-3300	2014
15-6171	2015
18-6019	2018

רצ"ב: שרטוט מס' ITR-RD-XS-01T - TR-RD-XS-02T.

מנהגס ליאור סויד
 מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יבואן הרכב, תיק




תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

REV	DESCRIPTION	ECO-NO	APPROVED	DATE
A	Released			



19-6056

הערה: המודל יכול להשתנות עם או בלי תוספת אגף אחי.
 סגור הימנית של שישה היגעים הידראוליים. גם הימנית.
 מיליל סולר או יחידת קירור



טבלת מיקום מרכז המבד	
F	נמנר
2535	רגל
2341	יחידת קירור
2583	משטח העמסה

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג) עם משטח העמסה

סה"כ	סרנים אחוריים	ק"ג פ"ן	תאור
7000	4812	2188	משקל עצמי
28500	18938	9562	מטען
35500	23750	11750	סה"כ
35500	24000	12000	מורטח

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג)

סה"כ	סרנים אחוריים	ק"ג פ"ן	תאור
6800	4500	2300	משקל עצמי
28700	19250	9450	מטען
35500	23750	11750	סה"כ
35500	24000	12000	מורטח

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג) עם יח' קירור

סה"כ	סרנים אחוריים	ק"ג פ"ן	תאור
7600	4333	3267	משקל עצמי
27900	19417	8483	מטען
35500	23750	11750	סה"כ
35500	24000	12000	מורטח

סרנים	צמיגים	מידת	כמות
BPW	385/65 R22.5		6
D115	160 K L L V J		





מכשירי תנועה ומשאיות - שותפות מוגבלת
 נספח לדריאה :
 תעודת כתיבה 100+

גומלפרב
 מהנדס מוצר
 26-06-2019
 KASSBOHRER
 TR-RD-XS-02T
 SCALE 1:1
 DATE 19/6/19

REV	DESCRIPTION	ECO-NO	APPROVED	DATE
A	Released			

13825 MAX



19-6056

מקור: התקנת סולר להחצית עם או ללא דפנות בג. ארזת סולר, דפנות פנ. משטח הענפי הידראטית. גם סמלונים. ציור: סולר או הידראט קירור

טבלת מיקום מרכז המבד	
F	נתמך
2795	רגל
2612	יחידת קירור
2841	משטח העמסה

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג) עם משטח העמסה

סה"כ	סרטים אחוריים	קונג פין	תיאור
6980	4524	2456	משקל עצמי
30020	19226	10794	מטען
37000	23750	13250	סה"כ
37000	24000	13500	מורשה

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג)

סה"כ	סרטים אחוריים	קונג פין	תיאור
6780	4220	2560	משקל עצמי
30220	19530	10690	מטען
37000	23750	13250	סה"כ
37000	24000	13500	מורשה

טבלת חלוקת משקלים (ק"ג) עם יח' קירור

סה"כ	סרטים אחוריים	קונג פין	תיאור
7580	4058	3522	משקל עצמי
29420	19692	9728	מטען
37000	23750	13250	סה"כ
37000	24000	13500	מורשה



נכפה להוראה :
מכשירי תנועה ומשאיות - שותפות מוגבלת

מנהל רגיל עם איש
מנהל תחום
מנהל תחום

DESIGNED BY: TR-RD-XS-01T
CHECKED BY: TR-RD-XS-01T
DATE: 19/6/19

סרטים	צמיגים	מידה	קמות
BPW	385/65 R22.5		6
D115	160 K/L/J		

TR-RD-XS-01T
SCALE: 1:1
DATE: 19/6/19